




Цветные светофильтры




Длинноволновые цветные
светофильтры без оправы



Длинноволновые цветные
светофильтры в оправе




Полосовые светофильтры
(просветляющее покрытие)



Полосовые светофильтры без
оправы



Полосовые светофильтры в
оправе



Светофильтры для коррекции
цветовой температуры

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || tbe@nt-rt.ru

Длинноволновые цветные светофильтры без оправы

Фото	Артикул	Наименование
	FGL830S	FGL830S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG830, длина волны среза: 830 нм, Thorlabs
	FGL695S	FGL695S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG695, длина волны среза: 695 нм, Thorlabs
	FGL645S	FGL645S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG645, длина волны среза: 645 нм, Thorlabs
	FGL630S	FGL630S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG630, длина волны среза: 630 нм, Thorlabs
	FGL570S	FGL570S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG570, длина волны среза: 570 нм, Thorlabs
	FGL530S	FGL530S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG50, длина волны среза: 530 нм, Thorlabs
	FGL455S	FGL455S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG455, длина волны среза: 455 нм, Thorlabs
	FGL420S	FGL420S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG420, длина волны среза: 420 нм, Thorlabs
	FGL1000S	FGL1000S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG1000, длина волны среза: 1000 нм, Thorlabs
	FGL1000	FGL1000 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG1000, длина волны среза: 1000 нм, Thorlabs
	FGL850H	FGL850H - Длинноволновый светофильтр, квадратный 6", материал RG850, длина волны среза: 850 нм, Thorlabs
	FGL850S	FGL850S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG850, длина волны среза: 850 нм, Thorlabs
	FGL850	FGL850 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG850, длина волны среза: 850 нм, Thorlabs
	FGL830	FGL830 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG830, длина волны среза: 830 нм, Thorlabs
	FGL780H	FGL780H - Длинноволновый светофильтр, квадратный 6", материал RG780, длина волны среза: 780 нм, Thorlabs
	FGL780S	FGL780S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG780, длина волны среза: 780 нм, Thorlabs



















Фото	Артикул	Наименование
	FGL780	FGL780 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG780, длина волны среза: 780 нм, Thorlabs
	FGL9	FGL9 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG9, длина волны среза: 721 нм, Thorlabs
	FGL715S	FGL715S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG715, длина волны среза: 715 нм, Thorlabs
	FGL715	FGL715 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG715, длина волны среза: 715 нм, Thorlabs
	FGL695	FGL695 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG695, длина волны среза: 695 нм, Thorlabs
	FGL665S	FGL665S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG665, длина волны среза: 665 нм, Thorlabs
	FGL665	FGL665 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG665, длина волны среза: 665 нм, Thorlabs
	FGL645	FGL645 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG645, длина волны среза: 650 нм, Thorlabs
	FGL630	FGL630 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG630, длина волны среза: 630 нм, Thorlabs
	FGL610H	FGL610H - Длинноволновый светофильтр, квадратный 6", материал RG610, длина волны среза: 610 нм, Thorlabs
	FGL610S	FGL610S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал RG610, длина волны среза: 610 нм, Thorlabs
	FGL610	FGL610 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал RG610, длина волны среза: 610 нм, Thorlabs
	FGL590S	FGL590S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал OG590, длина волны среза: 590 нм, Thorlabs
	FGL590	FGL590 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал OG590, длина волны среза: 590 нм, Thorlabs
	FGL570	FGL570 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал OG570, длина волны среза: 570 нм, Thorlabs
	FGL550S	FGL550S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал OG550, длина волны среза: 550 нм, Thorlabs
	FGL550	FGL550 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал OG550, длина волны среза: 550 нм, Thorlabs
	FGL530	FGL530 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал OG530, длина волны среза: 530 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FGL515S	FGL515S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал OG515, длина волны среза: 515 нм, Thorlabs
	FGL515	FGL515 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал OG515, длина волны среза: 515 нм, Thorlabs
	FGL495S	FGL495S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал GG495, длина волны среза: 495 нм, Thorlabs
	FGL495	FGL495 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал GG495, длина волны среза: 495 нм, Thorlabs
	FGL455	FGL455 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал GG455, длина волны среза: 460 нм, Thorlabs
	FGL435S	FGL435S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал GG435, длина волны среза: 435 нм, Thorlabs
	FGL435	FGL435 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал GG435, длина волны среза: 435 нм, Thorlabs
	FGL420	FGL420 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал GG420, длина волны среза: 420 нм, Thorlabs
	FGL400S	FGL400S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал GG400, длина волны среза: 400 нм, Thorlabs
	FGL400	FGL400 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал GG400, длина волны среза: 400 нм, Thorlabs
	FGL280S	FGL280S - Длинноволновый светофильтр, квадратный 2", материал N-WG280, длина волны среза: 280 нм, Thorlabs
	FGL280	FGL280 - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, материал N-WG280, длина волны среза: 280 нм, Thorlabs
	KT03	KT03 - Контейнер для хранения оптических квадратных (2") элементов без оправы, 10 ячеек, Thorlabs
	KT01	KT01 - Контейнер для хранения круглых оптических элементов в оправе, Ø1" (25 мм), 10 ячеек, Thorlabs
	FGK01S	FGK01S - Набор цветных светофильтров, квадратные 2", без оправы, 10 шт., Thorlabs
	FGK01	FGK01 - Набор цветных светофильтров в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, 10 шт, Thorlabs

Длинноволновые цветные светофильтры в оправе
























Фото	Артикул	Наименование
	FGL830M	FGL830M - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал RG830, длина волны среза: 830 нм, Thorlabs
	FGL695M	FGL695M - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал RG695, длина волны среза: 695 нм, Thorlabs
	FGL645M	FGL645M - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал RG645, длина волны среза: 645 нм, Thorlabs
	FGL630M	FGL630M - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал RG630, длина волны среза: 630 нм, Thorlabs
	FGL570M	FGL570M - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал RG570, длина волны среза: 570 нм, Thorlabs
	FGL530M	FGL530M - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал RG530, длина волны среза: 530 нм, Thorlabs
	FGL455M	FGL455M - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал RG455, длина волны среза: 455 нм, Thorlabs
	FGL420M	FGL420M - Длинноволновый светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал RG420, длина волны среза: 420 нм, Thorlabs
	FGL1000M	FGL1000M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 1000 нм, Thorlabs
	FGL850M	FGL850M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 850 нм, Thorlabs
	FGL780M	FGL780M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 780 нм, Thorlabs
	FGL715M	FGL715M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 715 нм, Thorlabs
	FGL665M	FGL665M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 665 нм, Thorlabs
	FGL610M	FGL610M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 610 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FGL590M	FGL590M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе. Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 590 нм, Thorlabs
	FGL550M	FGL550M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе. Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 550 нм, Thorlabs
	FGL515M	FGL515M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе. Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 515 нм, Thorlabs
	FGL495M	FGL495M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе. Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 495 нм, Thorlabs
	FGL435M	FGL435M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе. Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 435 нм, Thorlabs
	FGL400M	FGL400M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе. Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 400 нм, Thorlabs
	FGL280M	FGL280M - Длинноволновый цветной светофильтр в оправе. Ø25 мм, резьба SM1, длина волны среза: 280 нм, Thorlabs
	KT01	KT01 - Контейнер для хранения круглых оптических элементов в оправе. Ø1" (25 мм), 10 ячеек, Thorlabs
	FGK01	FGK01 - Набор цветных светофильтров в оправе. Ø25 мм, резьба SM1, 10 шт, Thorlabs

Полосовые светофильтры (просветляющее покрытие)

Фото	Артикул	Наименование
	FGB37-A	FGB37-A - Цветной светофильтр. Ø25 мм, материал BG40, просветляющее покрытие: 350 - 700 нм, Thorlabs
	FGS900-A	FGS900-A - Цветной светофильтр. Ø25 мм, материал KG3, просветляющее покрытие: 350 - 700 нм, Thorlabs
	FGUV11-UV	FGUV11-UV - Цветной светофильтр. Ø25 мм, материал UG11, просветляющее покрытие: 290 - 370 нм, Thorlabs
	FGUV5-UV	FGUV5-UV - Цветной светофильтр. Ø25 мм, материал UG5, просветляющее покрытие: 290 - 370 нм, Thorlabs

Полосовые светофильтры без оправы

Фото	Артикул	Наименование
	FGV9S	FGV9S - Цветной светофильтр, квадратный 2", резьба на оправе: SM1, материал VG9, полоса пропускания: 485 - 565 нм, Thorlabs
	FGB7S	FGB7S - Цветной светофильтр, квадратный 2", резьба на оправе: SM1, материал BG7, полоса пропускания: 435 - 500 нм, Thorlabs
	FGB18S	FGB18S - Цветной светофильтр, квадратный 2", резьба на оправе: SM1, материал BG18, полоса пропускания: 412 - 569 нм, Thorlabs
	FGB39S	FGB39S - Цветной светофильтр, квадратный 2", резьба на оправе: SM1, материал BG39, полоса пропускания: 360 - 580 нм, Thorlabs
	FGS600S	FGS600S - Цветной светофильтр, квадратный 2", резьба на оправе: SM1, материал KG5, полоса пропускания: 330 - 665 нм, Thorlabs
	FGS580S	FGS580S - Цветной светофильтр, квадратный 2", резьба на оправе: SM1, материал KG1, полоса пропускания: 315 - 725 нм, Thorlabs
	FGS550S	FGS550S - Цветной светофильтр, квадратный 2", резьба на оправе: SM1, материал KG2, полоса пропускания: 304 - 785 нм, Thorlabs
	FGB67S	FGB67S - Квадратный цветной светофильтр, 2", материал BG36, полоса пропускания: 900 - 1375 нм, Thorlabs
	FGB67	FGB67 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал BG36, полоса пропускания: 900 - 1375 нм, Thorlabs
	FGV9	FGV9 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал VG9, полоса пропускания: 485 - 565 нм, Thorlabs
	FGB7	FGB7 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал BG7, полоса пропускания: 435 - 500 нм, Thorlabs
	FGB18	FGB18 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал BG18, полоса пропускания: 412 - 569 нм, Thorlabs
	FGB39	FGB39 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал BG39, полоса пропускания: 360 - 580 нм, Thorlabs
	FGB37H	FGB37H - Квадратный цветной светофильтр, 6", материал BG40, полоса пропускания: 335 - 610 нм, Thorlabs








Фото	Артикул	Наименование
	FGB37S	FGB37S - Квадратный цветной светофильтр, 2", материал BG40, полоса пропускания: 335 - 610 нм, Thorlabs
	FGB37	FGB37 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал BG40, полоса пропускания: 335 - 610 нм, Thorlabs
	FGS600	FGS600 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал KG5, полоса пропускания: 330 - 665 нм, Thorlabs
	FGUVS	FGUVS - Квадратный цветной светофильтр, 2", материал UG1, полоса пропускания: 325 - 385 нм, Thorlabs
	FGUV	FGUV - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал UG1, полоса пропускания: 325 - 385 нм, Thorlabs
	FGS580	FGS580 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал KG1, полоса пропускания: 315 - 725 нм, Thorlabs
	FGS900H	FGS900H - Квадратный цветной светофильтр, 6", материал KG3, полоса пропускания: 315 - 710 нм, Thorlabs
	FGS900S	FGS900S - Квадратный цветной светофильтр, 2", материал KG3, полоса пропускания: 315 - 710 нм, Thorlabs
	FGS900	FGS900 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал KG3, полоса пропускания: 315 - 710 нм, Thorlabs
	FGB25S	FGB25S - Квадратный цветной светофильтр, 2", материал BG3, полоса пропускания: 315 - 445 нм и 715-1095 нм, Thorlabs
	FGB25	FGB25 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал BG3, полоса пропускания: 315 - 445 нм и 715-1095 нм, Thorlabs
	FGS550	FGS550 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал KG2, полоса пропускания: 304 - 785 нм, Thorlabs
	FGUV11S	FGUV11S - Квадратный цветной светофильтр, 2", материал UG11, полоса пропускания: 275 - 375 нм, Thorlabs
	FGUV11	FGUV11 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал UG11, полоса пропускания: 275 - 375 нм, Thorlabs
	FGUV5S	FGUV5S - Квадратный цветной светофильтр, 2", материал UG5, полоса пропускания: 240 - 395 нм, Thorlabs
	FGUV5	FGUV5 - Цветной светофильтр, Ø25 мм, материал UG5, полоса пропускания: 240 - 395 нм, Thorlabs
	KT03	KT03 - Контейнер для хранения оптических квадратных (2") элементов без оправы, 10 ячеек, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	KT01	KT01 - Контейнер для хранения круглых оптических элементов в оправе, Ø1" (25 мм), 10 ячеек, Thorlabs
	FGK01S	FGK01S - Набор цветных светофильтров, квадратные 2", без оправы, 10 шт., Thorlabs
	FGK01	FGK01 - Набор цветных светофильтров в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, 10 шт., Thorlabs

Светофильтры для коррекции цветовой температуры

Фото	Артикул	Наименование
	FGT200M	FGT200M - Светофильтр для коррекции цветовой температуры в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, сдвиг по шкале Майред: -160, Thorlabs
	FGT200S	FGT200S - Светофильтр для коррекции цветовой температуры, квадратный 2" x 2", сдвиг по шкале Майред: -160, Thorlabs
	FGT20200	FGT20200 - Светофильтр для коррекции цветовой температуры, Ø2", сдвиг по шкале Майред: -160, Thorlabs
	FGT200	FGT200 - Светофильтр для коррекции цветовой температуры, Ø25 мм, сдвиг по шкале Майред: -160, Thorlabs
	FGT05200	FGT05200 - Светофильтр для коррекции цветовой температуры, Ø12.5 мм, сдвиг по шкале Майред: -160, Thorlabs
	FGT165M	FGT165M - Светофильтр для коррекции цветовой температуры в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, сдвиг по шкале Майред: -132, Thorlabs
	FGT165S	FGT165S - Светофильтр для коррекции цветовой температуры, квадратный 2" x 2", сдвиг по шкале Майред: -132, Thorlabs
	FGT20165	FGT20165 - Светофильтр для коррекции цветовой температуры, Ø2", сдвиг по шкале Майред: -132, Thorlabs
	FGT165	FGT165 - Светофильтр для коррекции цветовой температуры, Ø25 мм, сдвиг по шкале Майред: -132, Thorlabs
	FGT05165	FGT05165 - Светофильтр для коррекции цветовой температуры, Ø12.5 мм, сдвиг по шкале Майред: -132, Thorlabs
	KT03	KT03 - Контейнер для хранения оптических квадратных (2") элементов без оправы, 10 ячеек, Thorlabs
	KT01	KT01 - Контейнер для хранения круглых оптических элементов в оправе, Ø1" (25 мм), 10 ячеек, Thorlabs

Полосовые светофильтры в оправе















Фото	Артикул	Наименование
	FGV9M	FGV9M - Цветной светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал VG9, полоса пропускания: 485 - 565 нм, Thorlabs
	FGB7M	FGB7M - Цветной светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал BG7, полоса пропускания: 435 - 500 нм, Thorlabs
	FGB18M	FGB18M - Цветной светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал BG18, полоса пропускания: 412 - 569 нм, Thorlabs
	FGB39M	FGB39M - Цветной светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал BG39, полоса пропускания: 360 - 580 нм, Thorlabs
	FGS600M	FGS600M - Цветной светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал KG5, полоса пропускания: 330 - 665 нм, Thorlabs
	FGS580M	FGS580M - Цветной светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал KG1, полоса пропускания: 315 - 725 нм, Thorlabs
	FGS550M	FGS550M - Цветной светофильтр, Ø25 мм, резьба на оправе: SM1, материал KG2, полоса пропускания: 304 - 785 нм, Thorlabs
	FB1900-200	FB1900-200 - Полосовой фильтр для работы в ИК диапазоне, Ø25 мм, центральная длина волны: 1.9 мкм, ширина полосы пропускания: 200 нм, Thorlabs
	FGB67M	FGB67M - Цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, материал BG36, резьба SM1, Thorlabs
	FGB37M	FGB37M - Цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, материал BG40, резьба SM1, Thorlabs
	FGUVM	FGUVM - Цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, материал UG1, резьба SM1, Thorlabs
	FGS900M	FGS900M - Цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, материал KG3, резьба SM1, Thorlabs
	FGB25M	FGB25M - Цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, материал BG3, резьба SM1, Thorlabs
	FGUV11M	FGUV11M - Цветной светофильтр Ø25 мм, стекло: Schott® UG11, рабочий диапазон:

Фото Артикул Наименование

[275 - 375 нм, оправа с резьбой: SM1, Thorlabs](#)



FGUV5M

[FGUV5M - Цветной светофильтр в оправе, Ø25 мм, материал UG5, резьба SM1, Thorlabs](#)



KT01

[KT01 - Контейнер для хранения круглых оптических элементов в оправе, Ø1" \(25 мм\), 10 ячеек, Thorlabs](#)



FGK01

[FGK01 - Набор цветных светофильтров в оправе, Ø25 мм, резьба SM1, 10 шт, Thorlabs](#)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || tbe@nt-rt.ru