



Диэлектрические фильтры




Фильтры для работы в видимом и УФ диапазоне



Фильтры для работы в ближнем ИК диапазоне



Фильтры для работы в ИК диапазоне



Краевые (длинноволновые и коротковолновые) фильтры



Краевые фильтры с улучшенными характеристиками



Полосовые фильтры с плотным покрытием



Запирающие светофильтры



Дихроичные фильтры

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || tbe@nt-rt.ru

Запирающие светофильтры

Фото	Артикул	Наименование
	NF1064-44	NF1064-44 - Заграждающий светофильтр, Ø1", центральная длина волны 1064 нм, ширина полосы заграждения 44 нм, Thorlabs
	NF785-33	NF785-33 - Заграждающий светофильтр, Ø1", центральная длина волны 785 нм, ширина полосы заграждения 33 нм, Thorlabs
	NF633-25	NF633-25 - Заграждающий светофильтр, Ø1", центральная длина волны 633 нм, ширина полосы заграждения 25 нм, Thorlabs
	NF488-15	NF488-15 - Заграждающий светофильтр, Ø1", центральная длина волны 488 нм, ширина полосы заграждения 15 нм, Thorlabs
	NF980-41	NF980-41 - Заграждающий светофильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 980 нм, ширина полосы заграждения 41 нм, Thorlabs
	NF808-34	NF808-34 - Заграждающий светофильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 808 нм, ширина полосы заграждения 34 нм, Thorlabs
	NF658-26	NF658-26 - Заграждающий светофильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 658 нм, ширина полосы заграждения 26 нм, Thorlabs
	NF594-23	NF594-23 - Заграждающий светофильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 594 нм, ширина полосы заграждения 23 нм, Thorlabs
	NF561-18	NF561-18 - Заграждающий светофильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 561 нм, ширина полосы заграждения 18 нм, Thorlabs
	NF533-17	NF533-17 - Заграждающий светофильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 533 нм, ширина полосы заграждения 17 нм, Thorlabs
	NF514-17	NF514-17 - Заграждающий светофильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 514 нм, ширина полосы заграждения 17 нм, Thorlabs
	NF405-13	NF405-13 - Заграждающий светофильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 405 нм, ширина полосы заграждения 13 нм, Thorlabs

Дихроичные фильтры

Фото	Артикул	Наименование
	DMLP730B	DMLP730B - Длинноволновый дихроичный фильтр, 35 мм x 52 мм, пороговая длина волны: 730 нм, Thorlabs
	FD1D	FD1D - Набор из 6 светофильтров: 3 аддитивных и 3 субтрактивных, Ø1", в оправе, резьба SM1, Thorlabs
	FD1Y	FD1Y - Субтрактивный дихроичный фильтр, Ø1", желтый, Thorlabs
	FD1M	FD1M - Субтрактивный дихроичный фильтр, Ø1", пурпурный, Thorlabs
	FD1C	FD1C - Субтрактивный дихроичный фильтр, Ø1", голубой, Thorlabs
	FD1R	FD1R - Аддитивный светофильтр, Ø1", красный, Thorlabs
	FD1G	FD1G - Аддитивный светофильтр, Ø1", зеленый, Thorlabs
	FD1B	FD1B - Аддитивный светофильтр, Ø1", синий, Thorlabs

Полосовые фильтры с плотным покрытием

Фото	Артикул	Наименование
	FBH1300-12	FBH1300-12 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 1300 нм, ширина полосы пропускания: 12 нм, Thorlabs
	FBH1100-10	FBH1100-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 1100 нм, ширина полосы пропускания: 10 нм, Thorlabs
	FBH1000-10	FBH1000-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 1000 нм, ширина полосы пропускания: 10 нм, Thorlabs
	FBH900-10	FBH900-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 900 нм, ширина полосы пропускания: 10 нм, Thorlabs
	FBH750-40	FBH750-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 750 нм, ширина полосы пропускания: 40 нм, Thorlabs
	FBH670-10	FBH670-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 670 нм, ширина полосы пропускания: 10 нм, Thorlabs
	FBH590-10	FBH590-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 590 нм, ширина полосы пропускания: 10 нм, Thorlabs
	FBH580-10	FBH580-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 580 нм, ширина полосы пропускания: 10 нм, Thorlabs
	FBH560-10	FBH560-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 560 нм, ширина полосы пропускания: 10 нм, Thorlabs
	FBH550-40	FBH550-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 550 нм, ширина полосы пропускания: 40 нм, Thorlabs
	FBH530-10	FBH530-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 530 нм, ширина полосы пропускания: 10 нм, Thorlabs
	FBH470-10	FBH470-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 470 нм, ширина полосы пропускания: 10 нм, Thorlabs
	FBH420-10	FBH420-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 420 нм, ширина полосы пропускания: 10 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FBH940-10	FBH940-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 940 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH750-10	FBH750-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 750 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH700-40	FBH700-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 700 нм, ширина полосы пропускания 40 нм, Thorlabs
	FBH700-10	FBH700-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 700 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH630-10	FBH630-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 630 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH620-10	FBH620-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 620 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH600-40	FBH600-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 600 нм, ширина полосы пропускания 40 нм, Thorlabs
	FBH600-10	FBH600-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 600 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH550-10	FBH550-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 550 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH500-40	FBH500-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 500 нм, ширина полосы пропускания 40 нм, Thorlabs
	FBH500-10	FBH500-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 500 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH450-40	FBH450-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 450 нм, ширина полосы пропускания 40 нм, Thorlabs
	FBH400-10	FBH400-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 400 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH05780-10	FBH05780-10 - Полосовой фильтр, Ø12.5 мм, центральная длина волны 780 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	NF1030-45	NF1030-45 - Заграждающий светофильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 1030 нм, ширина полосы заграждения 45 нм, Thorlabs
	FBH351-10	FBH351-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 351 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH343-10	FBH343-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 343 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH300-10	FBH300-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 300 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH1550-12	FBH1550-12 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 1550 нм, ширина полосы пропускания 12 нм, Thorlabs
	FBH1200-10	FBH1200-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 1200 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FLH1064-10	FLH1064-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 1064 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FLH1030-10	FLH1030-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 1030 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH850-10	FBH850-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 850 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH650-10	FBH650-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 650 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FLH635-10	FLH635-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 635 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FLH532-10	FLH532-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 532 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH520-10	FBH520-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 520 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH450-10	FBH450-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 450 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FLH355-10	FLH355-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 355 нм,

Фото	Артикул	Наименование
		ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH1070-10	FBH1070-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 1070 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FLH1064-8	FLH1064-8 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 1064 нм, ширина полосы пропускания 8 нм, Thorlabs
	FBH850-40	FBH850-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 850 нм, ширина полосы пропускания 40 нм, Thorlabs
	FBH810-10	FBH810-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 810 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH800-40	FBH800-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 800 нм, ширина полосы пропускания 40 нм, Thorlabs
	FBH800-10	FBH800-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 800 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH780-10	FBH780-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 780 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH660-10	FBH660-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 660 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH650-40	FBH650-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 650 нм, ширина полосы пропускания 40 нм, Thorlabs
	FLH633-5	FLH633-5 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 633 нм, ширина полосы пропускания 5 нм, Thorlabs
	FLH532-4	FLH532-4 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 532 нм, ширина полосы пропускания 4 нм, Thorlabs
	FBH520-40	FBH520-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 520 нм, ширина полосы пропускания 40 нм, Thorlabs
	FBH405-10	FBH405-10 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 405 нм, ширина полосы пропускания 10 нм, Thorlabs
	FBH400-40	FBH400-40 - Полосовой фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны 400 нм,

Фильтры для работы в видимом и УФ диапазонах

Фото	Артикул	Наименование
	FL694.3-10	FL694.3-10 - Фильтр для работы с рубиновым лазером, Ø1", центральная длина волны 694.3 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB690-10	FB690-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 690 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB680-10	FB680-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 680 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL670-10	FL670-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1", центральная длина волны 670 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB670-10	FB670-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 670 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB660-10	FB660-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 660 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB650-40	FB650-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 650 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FB650-10	FB650-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 650 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL647.1-10	FL647.1-10 - Фильтр для работы с криптоновым лазером, Ø1", центральная длина волны 647.1 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB640-10	FB640-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 640 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL635-10	FL635-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1", центральная длина волны 635 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL05635-10	FL05635-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1/2", центральная длина волны 635 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL632.8-10	FL632.8-10 - Фильтр для работы с HeNe лазером, Ø1", центральная длина волны 632.8 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FL05632.8-10	FL05632.8-10 - Фильтр для работы с HeNe лазером, Ø1/2", центральная длина волны 632.8 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL632.8-3	FL632.8-3 - Фильтр для работы с HeNe лазером, Ø1", центральная длина волны 632.8 ± 0.6 нм, ширина полосы пропускания 3 ± 0.6 нм, Thorlabs
	FL05632.8-3	FL05632.8-3 - Фильтр для работы с HeNe лазером, Ø1/2", центральная длина волны 632.8 ± 0.6 нм, ширина полосы пропускания 3 ± 0.6 нм, Thorlabs
	FL632.8-1	FL632.8-1 - Фильтр для работы с HeNe лазером, Ø1", центральная длина волны 632.8 ± 0.2 нм, ширина полосы пропускания 1 ± 0.2 нм, Thorlabs
	FL05632.8-1	FL05632.8-1 - Фильтр для работы с HeNe лазером, Ø1/2", центральная длина волны 632.8 ± 0.2 нм, ширина полосы пропускания 1 ± 0.2 нм, Thorlabs
	FB630-10	FB630-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 630 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB620-10	FB620-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 620 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB610-10	FB610-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 610 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB600-40	FB600-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 600 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FB600-10	FB600-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 600 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB590-10	FB590-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 590 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB580-10	FB580-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 580 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB570-10	FB570-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 570 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB560-10	FB560-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 560 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FB550-40	FB550-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 550 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FB550-10	FB550-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 550 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL543.5-10	FL543.5-10 - Фильтр для работы с HeNe лазером, Ø1", центральная длина волны 543.5 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB540-10	FB540-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 540 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL532-10	FL532-10 - Фильтр для работы с Nd:YAG лазером, Ø1", центральная длина волны 532 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL05532-10	FL05532-10 - Фильтр для работы с Nd:YAG лазером, Ø1/2", центральная длина волны 532 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL532-3	FL532-3 - Фильтр для работы с Nd:YAG лазером, Ø1", центральная длина волны 532 ± 0.6 нм, ширина полосы пропускания 3 ± 0.6 нм, Thorlabs
	FL532-1	FL532-1 - Фильтр для работы с Nd:YAG лазером, Ø1", центральная длина волны 532 ± 0.2 нм, ширина полосы пропускания 1 ± 0.2 нм, Thorlabs
	FL05532-1	FL05532-1 - Фильтр для работы с Nd:YAG лазером, Ø1/2", центральная длина волны 532 ± 0.2 нм, ширина полосы пропускания 1 ± 0.2 нм, Thorlabs
	FB530-10	FB530-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 530 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB520-10	FB520-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 520 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL514.5-10	FL514.5-10 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1", центральная длина волны 514.5 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL514.5-3	FL514.5-3 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1", центральная длина волны 514.5 ± 0.6 нм, ширина полосы пропускания 3 ± 0.6 нм, Thorlabs
	FL514.5-1	FL514.5-1 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1", центральная длина волны 514.5 ± 0.2 нм, ширина полосы пропускания 1 ± 0.2 нм, Thorlabs
	FL05514.5-1	FL05514.5-1 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1/2", центральная

Фото	Артикул	Наименование
		длина волны 514.5 ± 0.2 нм, ширина полосы пропускания 1 ± 0.2 нм, Thorlabs
	FB510-10	FB510-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 510 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL508.5-10	FL508.5-10 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1", центральная длина волны 508.5 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB500-40	FB500-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 500 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FB500-10	FB500-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 500 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB490-10	FB490-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 490 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL488-10	FL488-10 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1", центральная длина волны 488 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL05488-10	FL05488-10 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1/2", центральная длина волны 488 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL488-3	FL488-3 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1", центральная длина волны 488 ± 0.6 нм, ширина полосы пропускания 3 ± 0.6 нм, Thorlabs
	FL488-1	FL488-1 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1", центральная длина волны 488 ± 0.2 нм, ширина полосы пропускания 1 ± 0.2 нм, Thorlabs
	FB480-10	FB480-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 480 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB470-10	FB470-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 470 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB460-10	FB460-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 460 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL460-10	FL460-10 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1", центральная длина волны 460 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL457.9-10	FL457.9-10 - Фильтр для работы с аргоновым лазером, Ø1", центральная

Фото	Артикул	Наименование
		длина волны 457.9 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB450-40	FB450-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 450 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FB450-10	FB450-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 450 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL441.6-10	FL441.6-10 - Фильтр для работы с гелий-кадмиевым лазером, Ø1", центральная длина волны 441.6 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB440-10	FB440-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 440 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB430-10	FB430-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 430 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB420-10	FB420-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 420 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB410-10	FB410-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 410 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB405-10	FB405-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 405 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB400-40	FB400-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 400 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FB400-10	FB400-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 400 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB390-10	FB390-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 390 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB380-10	FB380-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 380 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB370-10	FB370-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 370 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB360-10	FB360-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 360 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FL355-10	FL355-10 - Фильтр для работы с Nd:YAG лазером, Ø1", центральная длина волны 355 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB350-10	FB350-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 350 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB340-10	FB340-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 340 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FKB-IR-10	FKB-IR-10 - Набор полосовых фильтров для работы в ИК диапазоне, ширина полосы пропускания 10 нм, в оправе, 10 шт., Thorlabs
	FKB-VIS-40	FKB-VIS-40 - Набор полосовых фильтров для работы в видимом диапазоне, ширина полосы пропускания 40 нм, в оправе, 10 шт., Thorlabs
	FKB-VIS-10	FKB-VIS-10 - Набор полосовых фильтров для работы в видимом диапазоне, ширина полосы пропускания 10 нм, в оправе, 10 шт., Thorlabs

Фильтры для работы в ближнем ИК диапазоне

Фото	Артикул	Наименование
	FB1070-10	FB1070-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1070 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB1650-12	FB1650-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1650 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1620-12	FB1620-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1620 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1610-12	FB1610-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1610 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1600-12	FB1600-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1600 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1590-12	FB1590-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1590 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1580-12	FB1580-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1580 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1570-12	FB1570-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1570 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1560-12	FB1560-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1560 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1550-40	FB1550-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1550 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FL051550-40	FL051550-40 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1/2", центральная длина волны 1550 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FB1550-30	FB1550-30 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1550 ± 6 нм, ширина полосы пропускания 30 ± 6 нм, Thorlabs
	FB1550-12	FB1550-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1550 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FB1540-12	FB1540-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1540 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1530-12	FB1530-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1530 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1520-12	FB1520-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1520 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1510-12	FB1510-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1510 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1500-12	FB1500-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1500 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1490-12	FB1490-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1490 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1480-12	FB1480-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1480 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1450-12	FB1450-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1450 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1400-12	FB1400-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1400 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1350-12	FB1350-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1350 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1340-12	FB1340-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1340 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1330-12	FB1330-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1330 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1320-12	FB1320-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1320 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1310-12	FB1310-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1310 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FB1300-30	FB1300-30 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1300 ± 6 нм, ширина полосы пропускания 30 ± 6 нм, Thorlabs
	FB1300-12	FB1300-12 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1300 ± 2.4 нм, ширина полосы пропускания 12 ± 2.4 нм, Thorlabs
	FB1250-10	FB1250-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1250 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB1200-10	FB1200-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1200 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL1152-10	FL1152-10 - Фильтр для работы с HeNe лазером, Ø1", центральная длина волны 1152 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB1150-10	FB1150-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1150 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB1100-10	FB1100-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1100 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL1064-10	FL1064-10 - Фильтр для работы с Nd:YAG лазером, Ø1", центральная длина волны 1064 ± 0.6 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL051064-10	FL051064-10 - Фильтр для работы с Nd:YAG лазером, Ø1/2", центральная длина волны 1064 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL1064-3	FL1064-3 - Фильтр для работы с Nd:YAG лазером, Ø1", центральная длина волны 1064 ± 0.6 нм, ширина полосы пропускания 3 ± 0.6 нм, Thorlabs
	FL051064-3	FL051064-3 - Фильтр для работы с Nd:YAG лазером, Ø1/2", центральная длина волны 1064 ± 0.6 нм, ширина полосы пропускания 3 ± 0.6 нм, Thorlabs
	FB1050-10	FB1050-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1050 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB1000-10	FB1000-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1000 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB990-10	FB990-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 990 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB980-10	FB980-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 980 ± 2 нм,

Фото	Артикул	Наименование
		ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB970-10	FB970-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 970 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB960-10	FB960-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 960 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB950-10	FB950-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 950 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB940-10	FB940-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 940 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB930-10	FB930-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 930 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB920-10	FB920-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 920 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB910-10	FB910-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 910 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL905-25	FL905-25 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1", центральная длина волны 905 ± 5 нм, ширина полосы пропускания 25 ± 5 нм, Thorlabs
	FL905-10	FL905-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1", центральная длина волны 905 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB900-40	FB900-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 900 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FB900-10	FB900-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 900 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB890-10	FB890-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 890 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB880-70	FB880-70 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 880 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 70 ± 8 нм, Thorlabs
	FB880-40	FB880-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 880 ± 8 нм,

Фото	Артикул	Наименование
		ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FL880-10	FL880-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1", центральная длина волны 880 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB880-10	FB880-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 880 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB870-10	FB870-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 870 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB860-10	FB860-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 860 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB850-40	FB850-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 850 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FL850-10	FL850-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1", центральная длина волны 850 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL05850-10	FL05850-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1/2", центральная длина волны 850 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB850-10	FB850-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 850 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB840-10	FB840-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 840 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL830-10	FL830-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1", центральная длина волны 830 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB830-10	FB830-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 830 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB820-10	FB820-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 820 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB810-10	FB810-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 810 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB800-40	FB800-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 800 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FB800-10	FB800-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 800 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB790-10	FB790-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 790 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL780-10	FL780-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1", центральная длина волны 780 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL05780-10	FL05780-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1/2", центральная длина волны 780 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB780-10	FB780-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 780 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB770-10	FB770-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 770 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB760-10	FB760-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 760 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB750-40	FB750-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 750 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FB750-10	FB750-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 750 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB740-10	FB740-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 740 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FL730-10	FL730-10 - Фильтр для работы с диодным лазером, Ø1", центральная длина волны 730 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB730-10	FB730-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 730 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB720-10	FB720-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 720 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FB710-10	FB710-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 710 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FB700-40	FB700-40 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 700 ± 8 нм, ширина полосы пропускания 40 ± 8 нм, Thorlabs
	FB700-10	FB700-10 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 700 ± 2 нм, ширина полосы пропускания 10 ± 2 нм, Thorlabs
	FKB-IR-10	FKB-IR-10 - Набор полосовых фильтров для работы в ИК диапазоне, ширина полосы пропускания 10 нм, в оправе, 10 шт., Thorlabs
	FKB-VIS-40	FKB-VIS-40 - Набор полосовых фильтров для работы в видимом диапазоне, ширина полосы пропускания 40 нм, в оправе, 10 шт., Thorlabs
	FKB-VIS-10	FKB-VIS-10 - Набор полосовых фильтров для работы в видимом диапазоне, ширина полосы пропускания 10 нм, в оправе, 10 шт., Thorlabs

Фильтры для работы в ИК диапазоне

Фото	Артикул	Наименование
	FB12000-500	FB12000-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны: 12.0 мкм, ширина полосы пропускания: 500 нм, Thorlabs
	FB11500-500	FB11500-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны: 11.5 мкм, ширина полосы пропускания: 500 нм, Thorlabs
	FB11000-500	FB11000-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны: 11.0 мкм, ширина полосы пропускания: 500 нм, Thorlabs
	FB10500-500	FB10500-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны: 10.5 мкм, ширина полосы пропускания: 500 нм, Thorlabs
	FB10000-500	FB10000-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны: 10.0 мкм, ширина полосы пропускания: 500 нм, Thorlabs
	FB5330-250	FB5330-250 - Полосовой ИК фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 5.33 мкм, FWHM = 250 нм, Thorlabs
	FB5068-100	FB5068-100 - Полосовой ИК фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 5.068 мкм, FWHM = 100 нм, Thorlabs
	FB4260-105	FB4260-105 - Полосовой ИК фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 4.26 мкм, FWHM = 105 нм, Thorlabs
	FB3330-150	FB3330-150 - Полосовой ИК фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 3.33 мкм, FWHM = 150 нм, Thorlabs
	FB2300-50	FB2300-50 - Полосовой ИК фильтр, Ø25 мм, центральная длина волны: 2.30 мкм, FWHM = 50 нм, Thorlabs
	FB7000-500	FB7000-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны: 7.00 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB9500-500	FB9500-500 - Полосовой фильтр для работы в ИК диапазоне, Ø1", центральная длина волны: 9.50 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB9000-500	FB9000-500 - Полосовой фильтр для работы в ИК диапазоне, Ø1", центральная длина волны: 9.00 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB8500-500	FB8500-500 - Полосовой фильтр для работы в ИК диапазоне, Ø1", центральная длина волны: 8.50 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FB8000-500	FB8000-500 - Полосовой фильтр для работы в ИК диапазоне, Ø1", центральная длина волны: 8.00 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB7500-500	FB7500-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны: 7.50 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB6500-500	FB6500-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны: 6.50 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB6000-500	FB6000-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 6.00 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB5750-500	FB5750-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 5.75 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB5500-500	FB5500-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 5.50 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB5250-500	FB5250-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 5.25 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB5000-500	FB5000-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 5.00 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB4750-500	FB4750-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 4.75 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB4500-500	FB4500-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 4.50 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB4250-500	FB4250-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 4.25 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB4000-500	FB4000-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 4.00 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB3750-500	FB3750-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 3.75 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB3500-500	FB3500-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 3.50 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FB3250-500	FB3250-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 3.25 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB3000-500	FB3000-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 3.00 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB2750-500	FB2750-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 2.75 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB2500-500	FB2500-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 2.50 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB2250-500	FB2250-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 2.25 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB2000-500	FB2000-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 2.00 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs
	FB1750-500	FB1750-500 - Полосовой фильтр, Ø1", центральная длина волны 1.75 мкм, ширина полосы пропускания 0.5 мкм, Thorlabs

Краевые (длинноволновые и коротковолновые) фильтры

Фото	Артикул	Наименование
	FES1000	FES1000 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 1000 нм, Thorlabs
	FES0950	FES0950 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 950 нм, Thorlabs
	FES0900	FES0900 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 900 нм, Thorlabs
	FES0850	FES0850 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 850 нм, Thorlabs
	FES0800	FES0800 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 800 нм, Thorlabs
	FES0750	FES0750 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 750 нм, Thorlabs
	FES0700	FES0700 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 700 нм, Thorlabs
	FES0650	FES0650 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 650 нм, Thorlabs
	FES0600	FES0600 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 600 нм, Thorlabs
	FES0550	FES0550 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 550 нм, Thorlabs
	FES0500	FES0500 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 500 нм, Thorlabs
	FES0450	FES0450 - Коротковолновый светофильтр, Ø1", длина волны среза: 450 нм, Thorlabs
	FEL1500	FEL1500 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1500 нм, Thorlabs
	FEL1450	FEL1450 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1450 нм, Thorlabs
	FEL1400	FEL1400 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1400 нм, Thorlabs
	FEL1350	FEL1350 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1350 нм, Thorlabs
	FEL1300	FEL1300 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1300 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FEL1250	FEL1250 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1250 нм, Thorlabs
	FEL1200	FEL1200 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1200 нм, Thorlabs
	FEL1150	FEL1150 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1150 нм, Thorlabs
	FEL1100	FEL1100 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1100 нм, Thorlabs
	FEL1050	FEL1050 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1050 нм, Thorlabs
	FEL1000	FEL1000 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 1000 нм, Thorlabs
	FEL0950	FEL0950 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 950 нм, Thorlabs
	FEL0900	FEL0900 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 900 нм, Thorlabs
	FEL0850	FEL0850 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 850 нм, Thorlabs
	FEL0800	FEL0800 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 800 нм, Thorlabs
	FEL0750	FEL0750 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 750 нм, Thorlabs
	FEL0700	FEL0700 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 700 нм, Thorlabs
	FEL0650	FEL0650 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 650 нм, Thorlabs
	FEL0600	FEL0600 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 600 нм, Thorlabs
	FEL0550	FEL0550 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 550 нм, Thorlabs
	FEL0500	FEL0500 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 500 нм, Thorlabs
	FEL0450	FEL0450 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 450 нм, Thorlabs
	FEL0400	FEL0400 - Длинноволновый фильтр, Ø1", длина волны среза: 400 нм, Thorlabs

Краевые фильтры с улучшенными характеристиками

Фото	Артикул	Наименование
	FESH1000	FESH1000 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1000 нм, Thorlabs
	FESH0950	FESH0950 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 950 нм, Thorlabs
	FESH0900	FESH0900 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 900 нм, Thorlabs
	FESH0850	FESH0850 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 850 нм, Thorlabs
	FESH0800	FESH0800 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 800 нм, Thorlabs
	FESH0750	FESH0750 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 750 нм, Thorlabs
	FESH0700	FESH0700 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 700 нм, Thorlabs
	FESH0650	FESH0650 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 650 нм, Thorlabs
	FESH0600	FESH0600 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 600 нм, Thorlabs
	FESH0550	FESH0550 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 550 нм, Thorlabs
	FESH0500	FESH0500 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 500 нм, Thorlabs
	FESH0450	FESH0450 - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 450 нм, Thorlabs
	FELH1500	FELH1500 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1500 нм, Thorlabs
	FELH1450	FELH1450 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1450 нм, Thorlabs
	FELH1400	FELH1400 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1400 нм, Thorlabs
	FELH1350	FELH1350 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1350 нм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FELH1300	FELH1300 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1300 нм, Thorlabs
	FELH1250	FELH1250 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1250 нм, Thorlabs
	FELH1200	FELH1200 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1200 нм, Thorlabs
	FELH1150	FELH1150 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1150 нм, Thorlabs
	FELH1100	FELH1100 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1100 нм, Thorlabs
	FELH1050	FELH1050 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1050 нм, Thorlabs
	FELH1000	FELH1000 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 1000 нм, Thorlabs
	FELH0950	FELH0950 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 950 нм, Thorlabs
	FELH0900	FELH0900 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 900 нм, Thorlabs
	FELH0850	FELH0850 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 850 нм, Thorlabs
	FELH0800	FELH0800 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 800 нм, Thorlabs
	FELH0750	FELH0750 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 750 нм, Thorlabs
	FELH0700	FELH0700 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 700 нм, Thorlabs
	FELH0650	FELH0650 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 650 нм, Thorlabs
	FELH0600	FELH0600 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 600 нм, Thorlabs
	FELH0550	FELH0550 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 550 нм, Thorlabs
	FELH0500	FELH0500 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 500 нм, Thorlabs
	FELH0450	FELH0450 - Длинноволновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 450 нм, Thorlabs

Полосовые фильтры для работы в терагерцовом диапазоне

Фото	Артикул	Наименование
	FB19M590	FB19M590 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 590 мкм, Thorlabs
	FB19M500	FB19M500 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 500 мкм, Thorlabs
	FB19M400	FB19M400 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 400 мкм, Thorlabs
	FB19M350	FB19M350 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 350 мкм, Thorlabs
	FB19M325	FB19M325 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 325 мкм, Thorlabs
	FB19M300	FB19M300 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 300 мкм, Thorlabs
	FB19M250	FB19M250 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 250 мкм, Thorlabs
	FB19M200	FB19M200 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 200 мкм, Thorlabs
	FB19M150	FB19M150 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 150 мкм, Thorlabs
	FB19M135	FB19M135 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 135 мкм, Thorlabs
	FB19M120	FB19M120 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 120 мкм, Thorlabs
	FB19M100	FB19M100 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 100 мкм, Thorlabs
	FB19M90	FB19M90 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 90 мкм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	FB19M80	FB19M80 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 80 мкм, Thorlabs
	FB19M70	FB19M70 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 70 мкм, Thorlabs
	FB19M60	FB19M60 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 60 мкм, Thorlabs
	FB19M50	FB19M50 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 50 мкм, Thorlabs
	FB19M45	FB19M45 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 45 мкм, Thorlabs
	FB19M40	FB19M40 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 40 мкм, Thorlabs
	FB19M35	FB19M35 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 35 мкм, Thorlabs
	FB19M30	FB19M30 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 30 мкм, Thorlabs
	FB19M27	FB19M27 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 27 мкм, Thorlabs
	FB19M25	FB19M25 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 25 мкм, Thorlabs
	FB19M23	FB19M23 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 22.5 мкм, Thorlabs
	FB19M20	FB19M20 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 20 мкм, Thorlabs
	FB19M15	FB19M15 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 15 мкм, Thorlabs
	FB19M12.5	FB19M12.5 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 12.5 мкм, Thorlabs

Фото Артикул

Наименование



FB19M10

[FB19M10 - Полосовой фильтр для работы в ТГц диапазоне, Ø25.0 мм, центральная длина волны 10 мкм, Thorlabs](#)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || tbe@nt-rt.ru