

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-48
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || tbe@nt-rt.ru

Наборы держателей оптики

Фото Артикул

Наименование



ESK19

[ESK19 - Набор держателей оптических элементов Ø2", оптомеханические элементы с дюймовой резьбой и универсальные элементы, 48 шт., Thorlabs](#)



ESK19/M

[ESK19/M - Набор держателей оптических элементов Ø2", оптомеханические элементы с метрической резьбой и универсальные элементы, 48 шт., Thorlabs](#)



ESK18

[ESK18 - Набор держателей оптических элементов Ø1", оптомеханические элементы с дюймовой резьбой и универсальные элементы, 79 шт., Thorlabs](#)



ESK18/M

[ESK18/M - Набор держателей оптических элементов Ø1", оптомеханические элементы с метрической резьбой и универсальные элементы, 79 шт., Thorlabs](#)



ESK23

[ESK23 - Набор держателей оптических элементов, оптомеханические элементы с дюймовой резьбой и универсальные элементы, 56 шт., Thorlabs](#)



ESK17

[ESK17 - Набор держателей оптических элементов Ø1/2", оптомеханические элементы с дюймовой резьбой и универсальные элементы, 82 шт., Thorlabs](#)



ESK23/M

[ESK23/M - Набор держателей оптических элементов, оптомеханические элементы с метрической резьбой и универсальные элементы, 56 шт., Thorlabs](#)



ESK17/M

[ESK17/M - Набор держателей оптических элементов Ø1/2", оптомеханические элементы с метрической резьбой и универсальные элементы, 82 шт., Thorlabs](#)



ESK05



[ESK05 - Набор держателей оптических элементов, оптомеханические элементы с дюймовой резьбой и универсальные элементы, 57 шт., Thorlabs](#)





ESK05/M

[ESK05/M - Набор держателей оптических элементов, оптомеханические элементы с метрической резьбой и универсальные элементы, 57 шт., Thorlabs](#)




Наборы держателей оптики и адаптеров

Фото	Артикул	Наименование
	ESK22	ESK22 - Набор держателей оптики и адаптеров, дюймовая резьба и универсальные компоненты, Thorlabs
	ESK22/M	ESK22/M - Набор держателей оптики и адаптеров, метрическая резьба и универсальные компоненты, Thorlabs

Наборы комплектующих для работы с C-Mount элементами

Фото	Артикул	Наименование
	CMSP-KIT	CMSP-KIT - Набор разделительных латунных колец C-Mount, толщина: 0.25 - 5 мм, Thorlabs
	CML-KIT	CML-KIT - Набор удлинительных колец C-Mount, длина: 5 - 100 мм, Thorlabs

Наборы оптомеханических элементов с резьбой SM05

Фото	Артикул	Наименование
	ESK24	ESK24 - Набор тубусов и сопутствующих оптомеханических компонентов с резьбой SM05, универсальные компоненты, 103 шт., Thorlabs
	ESK13	ESK13 - Набор оптомеханических элементов с резьбой SM05, дюймовая резьба и универсальные компоненты, Thorlabs
	ESK13/M	ESK13/M - Набор оптомеханических элементов с резьбой SM05, метрическая резьба и универсальные компоненты, Thorlabs

Наборы оптомеханических элементов

Фото	Артикул	Наименование
	UPH3-P5	UPH3-P5 - Универсальный держатель для стержней 1/2", подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 3", 5 шт., Thorlabs
	UPH2-P5	UPH2-P5 - Универсальный держатель для стержней 1/2", подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 2", 5 шт., Thorlabs
	UPH1.5-P5	UPH1.5-P5 - Универсальный держатель для стержней 1/2", подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 1.5", 5 шт., Thorlabs
	UPH1-P5	UPH1-P5 - Универсальный держатель для стержней 1/2", подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 1", 5 шт., Thorlabs
	UPH75/M-P5	UPH75/M-P5 - Универсальный держатель для стержней 12.7 мм, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 75 мм, 5 шт., Thorlabs
	UPH50/M-P5	UPH50/M-P5 - Универсальный держатель для стержней 12.7 мм, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 50 мм, 5 шт., Thorlabs
	UPH40/M-P5	UPH40/M-P5 - Универсальный держатель для стержней 12.7 мм, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 40 мм, 5 шт., Thorlabs
	UPH30/M-P5	UPH30/M-P5 - Универсальный держатель для стержней 12.7 мм, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 30 мм, 5 шт., Thorlabs
	SR4-P4	SR4-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 4", диаметр: 4 мм, 4 шт., Thorlabs
	SR3-P4	SR3-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 3", диаметр: 4 мм, 4 шт., Thorlabs
	SR2-P4	SR2-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 2", диаметр: 4 мм, 4 шт., Thorlabs
	SR1.5-P4	SR1.5-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 1.5", диаметр: 4 мм, 4 шт., Thorlabs
	SR1-P4	SR1-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 1", диаметр: 4 мм, 4 шт., Thorlabs
	SR05-P4	SR05-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 1/2", диаметр: 4 мм, 4 шт., Thorlabs

















Фото	Артикул	Наименование
	CF038C-P5	CF038C-P5 - Прижимы, раззенкованный паз: 0.38", невыпадающий винт: 1/4"-20, 5 шт., Thorlabs
	CF038-P5	CF038-P5 - Прижимы, раззенкованный паз: 0.38", универсальные, 5 шт., Thorlabs
	CF038C/M-P5	CF038C/M-P5 - Прижимы, раззенкованный паз: 9.5 мм, невыпадающий винт: M6 x 1.0, 5 шт., Thorlabs
	D20S-P5	D20S-P5 - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: 20.0 мм, 5 шт., Thorlabs
	D15S-P5	D15S-P5 - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: 15.0 мм, 5 шт., Thorlabs
	D12S-P5	D12S-P5 - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: 12.0 мм, 5 шт., Thorlabs
	D8S-P5	D8S-P5 - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: 8.0 мм, 5 шт., Thorlabs
	IDA25-P5	IDA25-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 25.0 мм, резьбовая шпилька: 8-32, 5 шт., Thorlabs
	IDA20-P5	IDA20-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 20.0 мм, резьбовая шпилька: 8-32, 5 шт., Thorlabs
	IDA15-P5	IDA15-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 15.0 мм, резьбовая шпилька: 8-32, 5 шт., Thorlabs
	IDA12-P5	IDA12-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 12.0 мм, резьбовая шпилька: 8-32, 5 шт., Thorlabs
	IDA25/M-P5	IDA25/M-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 25.0 мм, резьбовая шпилька: M4, 5 шт., Thorlabs
	IDA20/M-P5	IDA20/M-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 20.0 мм, резьбовая шпилька: M4, 5 шт., Thorlabs
	IDA15/M-P5	IDA15/M-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 15.0 мм, резьбовая шпилька: M4, 5 шт., Thorlabs
	IDA12/M-P5	IDA12/M-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 12.0 мм, резьбовая шпилька: M4, 5 шт., Thorlabs
	FMP2-P5	FMP2-P5 - Неподвижный оптический держатель, Ø2", 5 шт., Thorlabs















Фото	Артикул	Наименование
	FMP1-P5	FMP1-P5 - Неподвижный оптический держатель, Ø1", 5 шт., Thorlabs
	FMP05-P5	FMP05-P5 - Неподвижный оптический держатель, Ø1/2", 5 шт., Thorlabs
	FMP2/M-P5	FMP2/M-P5 - Неподвижный оптический держатель, Ø50.8 мм, метрическая резьба, 5 шт., Thorlabs
	FMP1/M-P5	FMP1/M-P5 - Неподвижный оптический держатель, Ø25 мм, метрическая резьба, 5 шт., Thorlabs
	FMP05/M-P5	FMP05/M-P5 - Неподвижный оптический держатель, Ø12.5 мм, метрическая резьба, 5 шт., Thorlabs
	LMR2-P5	LMR2-P5 - Держатель для оптики Ø2" со стопорным кольцом, крепление: 8-32, 5 шт., Thorlabs
	LMR1-P5	LMR1-P5 - Держатели для оптики со стопорным кольцом, Ø1", резьбовое отверстие: 8-32, 5 шт., Thorlabs
	LMR05-P5	LMR05-P5 - Держатели оптических элементов Ø1/2" со стопорным кольцом, крепление: 8-32, 5 шт., Thorlabs
	LMR2/M-P5	LMR2/M-P5 - Держатель для оптики Ø2" со стопорным кольцом, крепление: M4, 5 шт., Thorlabs
	LMR1/M-P5	LMR1/M-P5 - Держатели для оптики со стопорным кольцом, Ø1", резьбовое отверстие M4, 5 шт., Thorlabs
	LMR05/M-P5	LMR05/M-P5 - Держатели оптических элементов Ø1/2" со стопорным кольцом, крепление: M4, 5 шт., Thorlabs
	ER8-P4	ER8-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 8" (203.2 мм), диаметр: 6 мм, 4 шт., Thorlabs
	ER6-P4	ER6-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 6" (152.4 мм), диаметр: 6 мм, 4 шт., Thorlabs
	ER4-P4	ER4-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 4" (101.6 мм), диаметр: 6 мм, 4 шт., Thorlabs
	ER3-P4	ER3-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 3" (76.2 мм), диаметр: 6 мм, 4 шт., Thorlabs
	ER2-P4	ER2-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 2" (50.8 мм), диаметр: 6 мм, 4 шт., Thorlabs
	ER1.5-P4	ER1.5-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 1.5" (38.1 мм), диаметр: 6 мм, 4 шт., Thorlabs
	ER1-P4	ER1-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 1" (25.4 мм), диаметр: 6 мм, 4 шт., Thorlabs


















Фото	Артикул	Наименование
	ER05-P4	ER05-P4 - Набор стержней для каркасных систем, длина: 1/2" (12.7 мм), диаметр: 6 мм, 4 шт., Thorlabs
	BA2-P5	BA2-P5 - Основания для крепления, 2" x 3" x 3/8", 5 шт., Thorlabs
	BA1-P5	BA1-P5 - Основания для крепления, 1" x 3" x 3/8", 5 шт., Thorlabs
	BA1S-P5	BA1S-P5 - Основания для крепления, 1" x 2.3" x 3/8", 5 шт., Thorlabs
	BA2/M-P5	BA2/M-P5 - Основания для крепления, 50 мм x 75 мм x 10 мм, 5 шт., Thorlabs
	BA1/M-P5	BA1/M-P5 - Основания для крепления, 25 мм x 75 мм x 10 мм, 5 шт., Thorlabs
	BA1S/M-P5	BA1S/M-P5 - Основания для крепления, 25 мм x 58 мм x 10 мм, 5 шт., Thorlabs
	CL3-P5	CL3-P5 - Компактные прижимы с возможностью регулировки по высоте для фиксации оптомеханических элементов, резьба: 1/4"-20, 5 шт., Thorlabs
	CL2-P5	CL2-P5 - Прижимы с возможностью регулировки по высоте для фиксации оптомеханических элементов, резьба: 1/4"-20, 5 шт., Thorlabs
	CL5A-P5	CL5A-P5 - Прижим L-формы с закругленными краями для фиксации оптомеханических элементов, 5 шт., Thorlabs
	CL5-P5	CL5-P5 - Прижим L-формы для фиксации оптомеханических элементов, 5 шт., Thorlabs
	CL3/M-P5	CL3/M-P5 - Компактные прижимы с возможностью регулировки по высоте для фиксации оптомеханических элементов, резьба: M6, 5 шт., Thorlabs
	CL2/M-P5	CL2/M-P5 - Прижимы с возможностью регулировки по высоте для фиксации оптомеханических элементов, резьба: M6, 5 шт., Thorlabs
	CF175C-P5	CF175C-P5 - Длинный прижим, паз: 1.76", невыпадающий винт: 1/4"-20, 5 шт., Thorlabs
	CF125C-P5	CF125C-P5 - Короткий прижим, паз: 1.24", невыпадающий винт: 1/4"-20, 5 шт., Thorlabs
	CF125-P5	CF125-P5 - Короткий прижим, паз: 1.24", универсальный, 5 шт., Thorlabs
	CF175C/M-P5	CF175C/M-P5 - Длинный прижим, паз: 44.8 мм, невыпадающий винт: M6 x 1.0, 5 шт., Thorlabs















Фото	Артикул	Наименование
	CF125C/M-P5	CF125C/M-P5 - Короткий прижим, паз: 31.5 мм, невыпадающий винт: M6 x 1.0, 5 шт., Thorlabs
	SM1L20-P5	SM1L20-P5 - Тубусы для крепления линз SM1, глубина резьбы: 2.00", в комплект поставки входят стопорные кольца SM1RR, 5 шт., Thorlabs
	SM1L10-P5	SM1L10-P5 - Тубусы для крепления линз SM1, глубина резьбы: 1.00", в комплект поставки входят стопорные кольца SM1RR, 5 шт., Thorlabs
	SM1L05-P5	SM1L05-P5 - Тубусы для крепления линз SM1, глубина резьбы: 0.50", в комплект поставки входят стопорные кольца SM1RR, 5 шт., Thorlabs
	SM1L03-P5	SM1L03-P5 - Тубусы для крепления линз SM1, глубина резьбы: 0.30", в комплект поставки входят стопорные кольца SM1RR, 5 шт., Thorlabs
	SWC-P5	SWC-P5 - Зажим для крепления стержня (Ø1/2") под углом с возможностью регулировки положения, вращение на 360°, фиксация шестигранным ключом: 3/16", 5 шт., Thorlabs
	RA180-P5	RA180-P5 - Концевой зажим для крепления стержней Ø1/2" под углом 90°, резьба: 1/4"-20, фиксация шестигранным ключом: 3/16", 5 шт., Thorlabs
	RA90-P5	RA90-P5 - Зажим для крепления стержня (Ø1/2") под углом 90°, фиксация шестигранным ключом: 3/16", 5 шт., Thorlabs
	RA45-P5	RA45-P5 - Зажим для крепления стержня (Ø1/2") под углом 45°, фиксация шестигранным ключом: 3/16", 5 шт., Thorlabs
	SWC/M-P5	SWC/M-P5 - Зажим для крепления стержня (Ø1/2") под углом с возможностью регулировки положения, вращение на 360°, фиксация шестигранным ключом: 5 мм, 5 шт., Thorlabs
	RA180/M-P5	RA180/M-P5 - Концевой зажим для крепления стержней Ø1/2" под углом 90°, резьба: M6, фиксация шестигранным ключом: 5 мм, 5 шт., Thorlabs
	RA90/M-P5	RA90/M-P5 - Зажим для крепления стержня (Ø1/2") под углом 90°, фиксация шестигранным ключом: 5 мм, 5 шт., Thorlabs
	RA45/M-P5	RA45/M-P5 - Зажим для крепления стержня (Ø1/2") под углом 45°, фиксация шестигранным ключом: 5 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR10M	TR10M - Шайбы для регулирования высоты стержней, Ø1/2", толщина: 10 мм, 5 шт., Thorlabs

















Фото	Артикул	Наименование
	TR9M	TR9M - Шайбы для регулирования высоты стержней, Ø1/2", толщина: 9 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR8M	TR8M - Шайбы для регулирования высоты стержней, Ø1/2", толщина: 8 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR7M	TR7M - Шайбы для регулирования высоты стержней, Ø1/2", толщина: 7 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR6M	TR6M - Шайбы для регулирования высоты стержней, Ø1/2", толщина: 6 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR5M	TR5M - Шайбы для регулирования высоты стержней, Ø1/2", толщина: 5 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR4M	TR4M - Шайбы для регулирования высоты стержней, Ø1/2", толщина: 4 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR3M	TR3M - Шайбы для регулирования высоты стержней, Ø1/2", толщина: 3 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR2M	TR2M - Шайбы для регулирования высоты стержней, Ø1/2", толщина: 2 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR1M	TR1M - Шайбы для регулирования высоты стержней, Ø1/2", толщина: 1 мм, 5 шт., Thorlabs
	PH4-P5	PH4-P5 - Держатель для стержней Ø1/2", подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 4", 5 шт., Thorlabs
	PH3-P5	PH3-P5 - Держатель для стержней Ø1/2", подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 3", 5 шт., Thorlabs
	PH2-P5	PH2-P5 - Держатель для стержней Ø1/2", подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 2", 5 шт., Thorlabs
	PH1.5-P5	PH1.5-P5 - Держатель для стержней Ø1/2", подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 1.5", 5 шт., Thorlabs
	PH1-P5	PH1-P5 - Держатель для стержней Ø1/2", подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 1", 5 шт., Thorlabs
	PH100/M-P5	PH100/M-P5 - Держатель для стержней Ø12.7 мм, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 100 мм, 5 шт., Thorlabs
	PH75/M-P5	PH75/M-P5 - Держатель для стержней Ø12.7 мм, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 75 мм, 5 шт., Thorlabs
































Фото	Артикул	Наименование
	PH40/M-P5	PH40/M-P5 - Держатель для стержней Ø12.7 мм, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 40 мм, 5 шт., Thorlabs
	PH30/M-P5	PH30/M-P5 - Держатель для стержней Ø12.7 мм, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 30 мм, 5 шт., Thorlabs
	PH20/M-P5	PH20/M-P5 - Держатель для стержней Ø12.7 мм, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом, высота: 20 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR75/M-JP-P5	TR75/M-JP-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 75 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR50/M-JP-P5	TR50/M-JP-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 50 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR40/M-JP-P5	TR40/M-JP-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 40 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR30/M-JP-P5	TR30/M-JP-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 30 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR20/M-JP-P5	TR20/M-JP-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 20 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR100/M-JP-P5	TR100/M-JP-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 100 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR6-P5	TR6-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø1/2", сталь, винт с резьбой 8-32, резьбовое отверстие 1/4"-20, высота 6", 5 шт., Thorlabs
	TR4-P5	TR4-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø1/2", сталь, винт с резьбой 8-32, резьбовое отверстие 1/4"-20, высота 4", 5 шт., Thorlabs
	TR3-P5	TR3-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø1/2", сталь, винт с резьбой 8-32, резьбовое отверстие 1/4"-20, высота 3", 5 шт., Thorlabs
	TR1.5-P5	TR1.5-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø1/2", сталь, винт с резьбой 8-32, резьбовое отверстие 1/4"-20, высота 1.5", 5 шт., Thorlabs
	TR1-P5	TR1-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø1/2", сталь, винт с резьбой 8-32, резьбовое отверстие 1/4"-20, высота 1", 5 шт., Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	TR075-P5	TR075-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø1/2", сталь, винт с резьбой 8-32, резьбовое отверстие 1/4"-20, высота 0.75", 5 шт., Thorlabs
	TR150/M-P5	TR150/M-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 150 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR100/M-P5	TR100/M-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 100 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR75/M-P5	TR75/M-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 75 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR50/M-P5	TR50/M-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 50 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR40/M-P5	TR40/M-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 40 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR30/M-P5	TR30/M-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 30 мм, 5 шт., Thorlabs
	TR20/M-P5	TR20/M-P5 - Стержни для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 20 мм, 5 шт., Thorlabs
	SM2RR-P5	SM2RR-P5 - Стопорное кольцо SM2 для держателей оптики и тубусов Ø2", 5 шт., Thorlabs
	SM1RR-P10	SM1RR-P10 - Стопорное кольцо SM1 для крепления оптических элементов Ø1" в держатели и тубусы, 10 шт., Thorlabs
	SM05RR-P10	SM05RR-P10 - SM05 стопорные кольца для тубусов, для крепления линз Ø1/2", 10 шт., Thorlabs

Наборы прижимов и держателей стержней

Фото	Артикул	Наименование
	ESK14	ESK14 - Набор прижимов и держателей стержней, компоненты с дюймовой резьбой и универсальные элементы, Thorlabs
	ESK14/M	ESK14/M - Набор прижимов и держателей стержней, компоненты с метрической резьбой и универсальные элементы, Thorlabs

Шкафы для хранения

Фото	Артикул	Наименование
	ST16	ST16 - Шкаф для хранения с 16 ящиками, Thorlabs
	ST9	ST9 - Шкаф для хранения с 9 ящиками, Thorlabs
	S19228	S19228 - Шкаф для хранения с 28 ящиками, Thorlabs
	S19320	S19320 - Шкаф для хранения с 20 ящиками, Thorlabs

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новаябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Ставрополь (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || tbe@nt-rt.ru