

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Орел (4862)44-53-42  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || [tbe@nt-rt.ru](mailto:tbe@nt-rt.ru)

## Оптические щели

































Фото	Артикул	Наименование
	S10K	<a href="#">S10K - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 10 ± 1 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S150K	<a href="#">S150K - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 150 ± 4 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S200K	<a href="#">S200K - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 200 ± 4 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S100K	<a href="#">S100K - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 100 ± 4 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S50K	<a href="#">S50K - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 50 ± 3 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S40K	<a href="#">S40K - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 40 ± 3 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S30K	<a href="#">S30K - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 30 ± 2 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S20K	<a href="#">S20K - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 20 ± 2 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S5K	<a href="#">S5K - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 5 ± 1 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S15HK	<a href="#">S15HK - Оптическая щель в оправе Ø1/2", ширина: 15 ± 1.5 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S10HK	<a href="#">S10HK - Оптическая щель в оправе Ø1/2", ширина: 10 ± 1 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S5HK	<a href="#">S5HK - Оптическая щель в оправе Ø1/2", ширина: 5 ± 1 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S200HK	<a href="#">Оптическая щель в оправе Ø1/2", ширина: 200 ± 4 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S150HK	<a href="#">S150HK - Оптическая щель в оправе Ø1/2", ширина: 150 ± 4 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S100HK	<a href="#">S100HK - Оптическая щель в оправе Ø1/2", ширина: 100 ± 4 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S50HK	<a href="#">S50HK - Оптическая щель в оправе Ø1/2", ширина: 50 ± 3 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S40HK	<a href="#">S40HK - Оптическая щель в оправе Ø1/2", ширина: 40 ± 3 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>

Фото	Артикул	Наименование
	S30HK	<a href="#">S30HK - Оптическая щель в оправе Ø1/2", ширина: 30 ± 2 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S20HK	<a href="#">S20HK - Оптическая щель в оправе Ø1/2", ширина: 20 ± 2 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S200RD	<a href="#">S200RD - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 200 ± 4 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S150RD	<a href="#">S150RD - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 150 ± 4 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S100RD	<a href="#">S100RD - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 100 ± 4 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S50RD	<a href="#">S50RD - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 50 ± 3 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S40RD	<a href="#">S40RD - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 40 ± 3 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S30RD	<a href="#">S30RD - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 30 ± 2 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S20RD	<a href="#">S20RD - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 20 ± 2 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S15RD	<a href="#">S15RD - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 15 ± 1.5 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S10RD	<a href="#">S10RD - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 10 ± 1 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>
	S5RD	<a href="#">S5RD - Оптическая щель в оправе Ø1", ширина: 5 ± 1 мкм, длина: 3 мм, Thorlabs</a>








## Регулируемые оптические щели

Фото	Артикул	Наименование
	VA100	<a href="#">VA100 - Регулируемая оптическая щель, резьбовые отверстия: 8-32, дюймовый микрометр, Thorlabs</a>
	VA100/M	<a href="#">VA100/M - Регулируемая оптическая щель, резьбовые отверстия: M4, метрический микрометр, Thorlabs</a>



## Ручной затвор с SM резьбой

Фото	Артикул	Наименование
	SM1SH1	<a href="#">SM1SH1 - Ручной затвор с резьбой SM1, Thorlabs</a>

## Диафрагмы с рычагом, SM резьба

Фото	Артикул	Наименование
	SM1D12SS	<a href="#">SM1D12SS - Стальная ирисовая диафрагма с рычагом для регулировки, SM1, Ø0.9 - Ø12 мм, Thorlabs</a>
	SM1D12SZ	<a href="#">SM1D12SZ - Ирисовая диафрагма с рычагом для регулировки, SM1, Ø0 - Ø12 мм, Thorlabs</a>
	SM3D50	<a href="#">SM3D50 - Ирисовая диафрагма с рычагом для регулировки, SM3, Ø2 - Ø50 мм, Thorlabs</a>
	SM2D25	<a href="#">SM2D25 - Ирисовая диафрагма с рычагом для регулировки, SM2, Ø0.8 - Ø25 мм, Thorlabs</a>
	SM1D25	<a href="#">SM1D25 - Ирисовая диафрагма с рычагом для регулировки, SM1, Ø0.8 - Ø25 мм, Thorlabs</a>
	SM1D12	<a href="#">SM1D12 - Ирисовая диафрагма с рычагом для регулировки, SM1, Ø0.8 - Ø12 мм, Thorlabs</a>
	SM05D5	<a href="#">SM05D5 - Ирисовая диафрагма с рычагом для регулировки, SM05, Ø0.7 - Ø5 мм, Thorlabs</a>

## Регулируемые оптические щели для каркасных систем (30 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	VA100C	<a href="#">VA100C - Регулируемая щель для каркасных систем (30 мм), резьбовые отверстия: 8-32, дюймовый микрометр, Thorlabs</a>
	VA100C/M	<a href="#">VA100C/M - Регулируемая щель для каркасных систем (30 мм), резьбовые отверстия: M4, метрический микрометр, Thorlabs</a>

## Диафрагмы на стержнях

Эти управляемые рычагом ирисовые диафрагмы **Thorlabs** с плавной регулировкой предназначены для равномерного раскрытия и закрытия в течение многих тысяч циклов. Стальные лепестки вращаются в корпусе из черного анодированного алюминия.
















Фото	Артикул	Наименование
	IDA25-P5	<a href="#">IDA25-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 25.0 мм, резьбовая шпилька: 8-32, 5 шт., Thorlabs</a>
	IDA20-P5	<a href="#">IDA20-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 20.0 мм, резьбовая шпилька: 8-32, 5 шт., Thorlabs</a>
	IDA15-P5	<a href="#">IDA15-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 15.0 мм, резьбовая шпилька: 8-32, 5 шт., Thorlabs</a>
	IDA12-P5	<a href="#">IDA12-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 12.0 мм, резьбовая шпилька: 8-32, 5 шт., Thorlabs</a>
	IDA25/M-P5	<a href="#">IDA25/M-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 25.0 мм, резьбовая шпилька: M4, 5 шт., Thorlabs</a>
	IDA20/M-P5	<a href="#">IDA20/M-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 20.0 мм, резьбовая шпилька: M4, 5 шт., Thorlabs</a>
	IDA15/M-P5	<a href="#">IDA15/M-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 15.0 мм, резьбовая шпилька: M4, 5 шт., Thorlabs</a>
	IDA12/M-P5	<a href="#">IDA12/M-P5 - Стандартная ирисовая диафрагма, устанавливается на стержень, макс. апертура: 12.0 мм, резьбовая шпилька: M4, 5 шт., Thorlabs</a>
	ID5MS	<a href="#">ID5MS - Ирисовая диафрагма, максимальная апертура: Ø5.0 мм (стержень: Ø6 мм, высота: 1.5"), Thorlabs</a>
	ID5MS/M	<a href="#">ID5MS/M - Ирисовая диафрагма, максимальная апертура: Ø5.0 мм (стержень: Ø6 мм, высота: 38 мм), Thorlabs</a>
	ID25SS	<a href="#">ID25SS - Стальная ирисовая диафрагма на стержне TR3, макс. апертура: 25.0 мм, Thorlabs</a>
	ID12SS	<a href="#">ID12SS - Стальная ирисовая диафрагма на стержне TR3, макс. апертура: 12.0 мм, Thorlabs</a>
	ID25SS/M	<a href="#">ID25SS/M - Стальная ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, макс. апертура: 25.0 мм, Tho</a>
	ID12SS/M	<a href="#">ID12SS/M - Стальная ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, макс. апертура: 12.0 мм, Tho</a>
	ID75Z	<a href="#">ID75Z - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, апертура: 0-75.0 мм, Thorlabs</a>




























Фото	Артикул	Наименование
	ID50Z	<a href="#">ID50Z - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, апертура: 0 - 50.0 мм, Thorlabs</a>
	ID37Z	<a href="#">ID37Z - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, апертура: 0 - 37.0 мм, Thorlabs</a>
	ID25Z	<a href="#">ID25Z - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, апертура: 0 - 25.0 мм, Thorlabs</a>
	ID12Z	<a href="#">ID12Z - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, апертура: 0-12.0 мм, Thorlabs</a>
	ID75Z/M	<a href="#">ID75Z/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, апертура: 0 - 75.0 мм, Thorlabs</a>
	ID50Z/M	<a href="#">ID50Z/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, апертура: 0 - 50.0 мм, Thorlabs</a>
	ID37Z/M	<a href="#">ID37Z/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, апертура: 0 - 37.0 мм, Thorlabs</a>
	ID25Z/M	<a href="#">ID25Z/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, апертура: 0 - 25.0 мм, Thorlabs</a>
	ID12Z/M	<a href="#">ID12Z/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, апертура: 0 - 12.0 мм, Thorlabs</a>
	ID50	<a href="#">ID50 - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, макс. апертура: 50.0 мм, Thorlabs</a>
	ID36	<a href="#">ID36 - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, макс. апертура: 36.0 мм, Thorlabs</a>
	ID25	<a href="#">ID25 - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, макс. апертура: 25.0 мм, Thorlabs</a>
	ID20	<a href="#">ID20 - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, макс. апертура: 20.0 мм, Thorlabs</a>
	ID15	<a href="#">ID15 - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, макс. апертура: 15.0 мм, Thorlabs</a>
	ID12	<a href="#">ID12 - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, макс. апертура: 12.0 мм, Thorlabs</a>
	ID8	<a href="#">ID8 - Ирисовая диафрагма на стержне TR3, макс. апертура: 8.0 мм, Thorlabs</a>
	ID50/M	<a href="#">ID50/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, макс. апертура: 50.0 мм, Thorlabs</a>
	ID36/M	<a href="#">ID36/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, макс. апертура: 36.0 мм, Thorlabs</a>

Фото	Артикул	Наименование
	ID25/M	<a href="#">ID25/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, макс. апертура: 25.0 мм, Thorlabs</a>
	ID20/M	<a href="#">ID20/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, макс. апертура: 20.0 мм, Thorlabs</a>
	ID15/M	<a href="#">ID15/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, макс. апертура: 15.0 мм, Thorlabs</a>
	ID12/M	<a href="#">ID12/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, макс. апертура: 12.0 мм, Thorlabs</a>
	ID8/M	<a href="#">ID8/M - Ирисовая диафрагма на стержне TR75/M, макс. апертура: 8.0 мм, Thorlabs</a>

## Диафрагмы для каркасных систем

### Принцип работы ирисовых диафрагм Thorlabs для каркасных систем

Фото	Артикул	Наименование
	CP20D	<a href="#">CP20D - Ирисовая диафрагма для каркасных систем (30 мм), апертура: Ø0.8 - Ø20.0 мм, Thorlabs</a>
	SP8D	<a href="#">SP8D - Ирисовая диафрагма для каркасных систем, 16 мм, диаметр отверстия: Ø0.7 - Ø8.0 мм, Thorlabs</a>
	LCP50S	<a href="#">LCP50S - Ирисовая диафрагма для каркасных систем (60 мм), макс. апертура: Ø50.0 мм, Thorlabs</a>
	CP20S	<a href="#">CP20S - Ирисовая диафрагма для каркасных систем (30 мм), макс. апертура: Ø20.0 мм, Thorlabs</a>

# Диафрагмы с рычагом для регулировки апертуры

## Ирисовая диафрагма Thorlabs с нулевой апертурой

Фото	Артикул	Наименование
	D20S-P5	<a href="#">D20S-P5 - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: 20.0 мм, 5 шт., Thorlabs</a>
	D15S-P5	<a href="#">D15S-P5 - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: 15.0 мм, 5 шт., Thorlabs</a>
	D12S-P5	<a href="#">D12S-P5 - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: 12.0 мм, 5 шт., Thorlabs</a>
	D8S-P5	<a href="#">D8S-P5 - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: 8.0 мм, 5 шт., Thorlabs</a>
	D75SZ	<a href="#">D75SZ - Ирисовая диафрагма, апертура: Ø 0 - 75.0 мм, Thorlabs</a>
	D50SZ	<a href="#">D50SZ - Ирисовая диафрагма, апертура: Ø 0 - 50.0 мм, Thorlabs</a>
	D37SZ	<a href="#">D37SZ - Ирисовая диафрагма, апертура: Ø 0 - 37.0 мм, Thorlabs</a>
	D25SZ	<a href="#">D25SZ - Ирисовая диафрагма, апертура: Ø 0 - 25.0 мм, Thorlabs</a>
	D12SZ	<a href="#">D12SZ - Ирисовая диафрагма, апертура: Ø 0 - 12.0 мм, Thorlabs</a>
	D25SS	<a href="#">D25SS - Стальная ирисовая диафрагма, макс. апертура: Ø25.0 мм, Thorlabs</a>
	D12SS	<a href="#">D12SS - Стальная ирисовая диафрагма, макс. апертура: Ø12.0 мм, Thorlabs</a>
	D50S	<a href="#">D50S - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: Ø50.0 мм, Thorlabs</a>
	D36S	<a href="#">D36S - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: Ø36.0 мм, Thorlabs</a>
	D25S	<a href="#">D25S - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: Ø25.0 мм, Thorlabs</a>
	D20S	<a href="#">D20S - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: Ø20.0 мм, Thorlabs</a>
	D15S	<a href="#">D15S - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: Ø15.0 мм, Thorlabs</a>

Фото	Артикул	Наименование
	D12S	<a href="#">D12S - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: Ø12.0 мм, Thorlabs</a>
	D8S	<a href="#">D8S - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: Ø8.0 мм, Thorlabs</a>
	D5S	<a href="#">D5S - Ирисовая диафрагма, макс. апертура: Ø5.0 мм, Thorlabs</a>

## Диафрагмы с регулировочным кольцом и SM резьбой

Фото	Артикул	Наименование
	SM3D50D	<a href="#">SM3D50D - Ирисовая диафрагма с регулировочным кольцом, SM3, апертура: 2 - 50 мм, Thorlabs</a>
	SM1D12CZ	<a href="#">SM1D12CZ - Ирисовая диафрагма с регулировочным кольцом со шкалой, SM1, минимальная апертура: 0 мм, Thorlabs</a>
	SM1D12C	<a href="#">SM1D12C - Ирисовая диафрагма с регулировочным кольцом со шкалой, SM1, Thorlabs</a>
	SM2D25D	<a href="#">SM2D25D - Ирисовая диафрагма с регулировочным кольцом, SM2, Thorlabs</a>
	SM1D12D	<a href="#">SM1D12D - Ирисовая диафрагма с регулировочным кольцом, SM1, Thorlabs</a>
	SM05D5D	<a href="#">SM05D5D - Ирисовая диафрагма с регулировочным кольцом, SM05, T</a>

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || [tbe@nt-rt.ru](mailto:tbe@nt-rt.ru)