




Крепежи и держатели Polaris

ОЕМ неподвижные держатели Polaris

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|-----------------|---|
|  | POLARIS-19S50/M | POLARIS-19S50/M - Неподвижные держатели Polaris™ для оптических элементов Ø19 мм, высота: 50 мм, Thorlabs |
|  | POLARIS-CA1 | POLARIS-CA1 - Зажим для крепления стержней Ø1", Polaris, сталь, зажимной винт: 1/4"-20, Thorlabs |
|  | POLARIS-CA1/M | POLARIS-CA1/M - Зажим для крепления стержней Ø1", Polaris, сталь, зажимной винт: M6, Thorlabs |

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93





Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132



Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || tbe@nt-rt.ru












Держатели оптики Polaris с пьезоэлектрическими элементами

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---------------|---|
|  | POLARIS-K1S2P | POLARIS-K1S2P - Держатели оптики Ø1" Polaris™, 2 регулировочных винта с зажимными гайками, управление с помощью пьезоэлектрических элементов, кабели входят в комплект поставки, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1S3P | POLARIS-K1S3P - Держатели оптики Ø1" Polaris™, 3 регулировочных винта с зажимными гайками, управление с помощью пьезоэлектрических элементов, кабели входят в комплект поставки, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2S2P | POLARIS-K2S2P - Держатели оптики Ø2" Polaris™, 2 регулировочных винта с зажимными гайками, управление с помощью пьезоэлектрических элементов, кабели входят в комплект поставки, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05P2 | POLARIS-K05P2 - Держатели оптики Ø1/2" Polaris™, 2 регулировочных винта с зажимными гайками, управление с помощью пьезоэлементов, кабели входят в комплект поставки, Thorlabs |

Адаптер для крепления держателей Polaris под углом 45°

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|----------------|--|
|  | POLARIS-MA45 | POLARIS-MA45 - Адаптер для крепления держателей Polaris Ø1" под углом 45°, крепления: M4 и M6, Thorlabs |
|  | POLARIS-MA45/M | POLARIS-MA45/M - Адаптер для крепления держателей Polaris Ø1" под углом 45°, крепления: 8-32 и 1/4"-20, Thorlabs |

Держатели оптики Polaris, крепление с помощью адгезива







| Фото | Артикул | Наименование |
|---|--------------|--|
|  | POLARIS-B2S | POLARIS-B2S - Держатель Polaris, для оптики диаметром: 2", элементы крепятся с помощью адгезива, оптимизирован для светоделителей, Thorlabs |
|  | POLARIS-C2G | POLARIS-C2G - Держатель Polaris, для оптики диаметром: 2", элементы крепятся с помощью адгезива, оптимизирован для зеркал, Thorlabs |
|  | POLARIS-B05S | POLARIS-B05S - Держатель Polaris, для оптики диаметром: 1/2", элементы крепятся с помощью гибкого зажима, оптимизирован для светоделителей, Thorlabs |
|  | POLARIS-B1S | POLARIS-B1S - Держатель Polaris, для оптики диаметром: 1", элементы крепятся с помощью гибкого зажима, оптимизирован для светоделителей, Thorlabs |
|  | POLARIS-B05G | POLARIS-B05G - Держатель Polaris, для оптики диаметром: 1/2", элементы крепятся с помощью адгезива, оптимизирован для светоделителей, Thorlabs |
|  | POLARIS-C05G | POLARIS-C05G - Держатель Polaris, для оптики диаметром: 1/2", элементы крепятся с помощью адгезива, оптимизирован для зеркал, Thorlabs |
|  | POLARIS-L05G | POLARIS-L05G - Держатель Polaris, для оптики диаметром: 1/2", элементы крепятся с помощью адгезива, оптимизирован для линз, Thorlabs |
|  | POLARIS-B1G | POLARIS-B1G - Держатель Polaris, для оптики диаметром: 1", элементы крепятся с помощью адгезива, оптимизирован для светоделителей, Thorlabs |
|  | POLARIS-C1G | POLARIS-C1G - Держатель Polaris, для оптики диаметром: 1", элементы крепятся с помощью адгезива, оптимизирован для зеркал, Thorlabs |
|  | POLARIS-L1G | POLARIS-L1G - Держатель Polaris, для оптики диаметром: 1", элементы крепятся с помощью адгезива, оптимизирован для линз, Thorlabs |
|  | NOA61 | NOA61 - MIL-A-3920 оптический клей, для упругого эластичного склеивания, 30 мл, Thorlabs (!!товар временно не поставляется!!) |

Держатели оптики Polaris, низкий уровень воздействия






| Фото | Артикул | Наименование |
|---|------------------|--|
|  | POLARIS-K6F4 | POLARIS-K6F4 - Держатель Polaris®, низкий уровень воздействия, для зеркал Ø6", 2 шестигранных регулятора с боковыми отверстиями, Thorlabs |
|  | POLARIS-K4F4 | POLARIS-K4F4 - Держатель Polaris®, низкий уровень воздействия, для зеркал Ø4", 2 шестигранных регулятора с боковыми отверстиями, Thorlabs |
|  | POLARIS-K50F4/M | POLARIS-K50F4/M - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø50 мм, 2 регулировочных винта, Thorlabs |
|  | POLARIS-K25F4/M | POLARIS-K25F4/M - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø25 мм, 2 регулировочных винта, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1F | POLARIS-K1F - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø1", 3 регулировочных винта, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2F2 | POLARIS-K2F2 - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø2", 2 регулировочных винта с отверстиями для шестигранного ключа, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2F1 | POLARIS-K2F1 - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø2", 2 регулировочных винта, Thorlabs |
|  | POLARIS-SM2RRS70 | POLARIS-SM2RRS70 - Сменное стопорное кольцо Ø2" с регулируемым 0.070" упором, для POLARIS-K2F, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2WS | POLARIS-K2WS - Сменная градуированная волновая пружина Ø2" для POLARIS-K2F, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2F3 | POLARIS-K2F3 - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø2", 3 регулировочных винта с отверстиями для шестигранного ключа, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2F | POLARIS-K2F - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø2", 3 регулировочных винта, Thorlabs |

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|-------------------|---|
|  | POLARIS-K1F2 | POLARIS-K1F2 - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø1", 2 регулировочных винта с отверстиями для шестигранного ключа, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1F1 | POLARIS-K1F1 - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø1", 2 регулировочных винта, Thorlabs |
|  | POLARIS-SM1RRS40 | POLARIS-SM1RRS40 - Сменное стопорное кольцо Ø1" с регулируемым 0.040" упором для POLARIS-K1F, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1WS | POLARIS-K1WS - Сменная градуированная волновая пружина Ø1" для POLARIS-K1F, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1F6 | POLARIS-K1F6 - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø1", 3 регулировочных винта с гайкой, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05F2 | POLARIS-K05F2 - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø1/2", 2 регулировочных винта с отверстием для шестигранного ключа и гайкой, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05F1 | POLARIS-K05F1 - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø1/2", 2 укороченных регулировочных винта с отверстиями для шестигранного ключа, Thorlabs |
|  | POLARIS-SM05RRS40 | POLARIS-SM05RRS40 - Сменное стопорное кольцо Ø1/2" с регулируемым 0.040" упором для POLARIS-K05F, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05WS | POLARIS-K05WS - Сменная градуированная волновая пружина Ø1/2" для POLARIS-K05F, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05F6 | POLARIS-K05F6 - Держатель оптики Polaris™, фиксация с минимальной силой воздействия на оптический элемент Ø1/2", 3 регулировочных винта с отверстием для шестигранного ключа и гайкой, Thorlabs |
|  | POLARIS-LN1 | POLARIS-LN1 - Зажимная гайка, резьба: 1/4"-100, сталь, шестигранная головка: 13 мм, Thorlabs |
|  | POLARIS-LN05 | POLARIS-LN05 - Зажимная гайка, резьба: 3/16"-130, сталь, шестигранная головка: 6 мм, Thorlabs |
|  | HKTS-5/64 | HKTS-5/64 - Шестигранный ключ 5/64" (2 мм) с регулировочной ручкой, 4 шт., Thorlabs |
|  | F25USK2 | F25USK2 - Съёмная ручка для регулировки винта с резьбой 1/4"-100, Ø0.925", Thorlabs |













Зажимы Polaris с плоским основанием (без ступеньки)

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|-----------------|--|
|  | POLARIS-SCA1 | POLARIS-SCA1 - Зажим Polaris для крепления стержней Ø1", сталь, раззенкованный слот: 0.75", без ступеньки, зажимной винт: 1/4"-20, Thorlabs |
|  | POLARIS-SCA25/M | POLARIS-SCA25/M - Зажим Polaris для крепления стержней Ø25 мм, сталь, раззенкованный слот: 19.1 мм, без ступеньки, зажимной винт: M6, Thorlabs |
|  | POLARIS-SCA1/M | POLARIS-SCA1/M - Зажим Polaris для крепления стержней Ø1", сталь, раззенкованный слот: 19.1 мм, без ступеньки, зажимной винт: M6, Thorlabs |
|  | POLARIS-CA1 | POLARIS-CA1 - Зажим для крепления стержней Ø1", Polaris, сталь, зажимной винт: 1/4"-20, Thorlabs |
|  | POLARIS-CA25/M | POLARIS-CA25/M - Зажим для крепления стержней Ø25 мм, Polaris, сталь, зажимной винт: M6 x 1.0, Thorlabs |
|  | POLARIS-CA1/M | POLARIS-CA1/M - Зажим для крепления стержней Ø1", Polaris, сталь, зажимной винт: M6, Thorlabs |

Кинематические держатели-платформы Polaris





| Фото | Артикул | Наименование |
|---|----------------|--|
|  | TW13 | TW13 - Динамометрический гаечный ключ 13 мм с заданным значением момента 0.23 Н*м, для фиксирующих гаек Polaris 1/4"-100, Thorlabs |
|  | PM5 | PM5 - Прижим из нержавеющей стали регулируемой высоты, стержень с резьбой: 8-32, Thorlabs |
|  | PM5/M | PM5/M - Прижим из нержавеющей стали регулируемой высоты, стержень с резьбой: M4, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1M4 | POLARIS-K1M4 - Кинематические держатели Polaris™ в виде платформы, 2 регулировочных винта, крепежные отверстия: 8-32, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1M4/M | POLARIS-K1M4/M - Кинематические держатели Polaris™ в виде платформы, 2 регулировочных винта, крепежные отверстия: M4, Thorlabs |

Кинематические держатели Polaris, фиксация с помощью адгезива














| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---------------|--|
|  | TW13 | TW13 - Динамометрический гаечный ключ 13 мм с заданным значением момента 0.23 Н•м, для фиксирующих гаек Polaris 1/4"-100, Thorlabs |
|  | TW6 | TW6 - Динамометрический гаечный ключ 6 мм с заданным значением момента 0.17 Н•м, для фиксирующих гаек Polaris 3/16"-130, Thorlabs |
|  | SA1 | SA1 - Инструмент для работы с держателями оптики Polaris, с тонким наконечником для регулировки винтов с боковыми отверстиями, наконечник: Ø0.07", шестигранный наконечник: 5/64" (2.0 мм), Thorlabs |
|  | POLARIS-K05C4 | POLARIS-K05C4 - Кинематические держатели Polaris™ для оптики Ø1/2", свободный край: 145°, фиксация элементов с помощью адгезива, 2 регулировочных винта с боковыми отверстиями, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1G4 | POLARIS-K1G4 - Кинематические держатели Polaris™ для оптики Ø1", фиксация элементов с помощью адгезива, 2 регулировочных винта с боковыми отверстиями, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05G4 | POLARIS-K05G4 - Кинематические держатели Polaris™ для оптики Ø1/2", фиксация элементов с помощью адгезива, 2 регулировочных винта с боковыми отверстиями, Thorlabs |
|  | NOA61 | NOA61 - MIL-A-3920 оптический клей, для упругого эластичного склеивания, 30 мл, Thorlabs (!!товар временно не поставляется!!) |
|  | POLARIS-K1C4 | POLARIS-K1C4 - Кинематические держатели Polaris™ для оптики Ø1", свободный край: 142°, фиксация элементов с помощью адгезива, 2 регулировочных винта с боковыми отверстиями, Thorlabs |
|  | POLARIS-K19G4 | POLARIS-K19G4 - Кинематические держатели Polaris™ для оптики Ø19 мм, фиксация элементов с помощью адгезива, 2 регулировочных винта с боковыми отверстиями, Thorlabs |
|  | POLARIS-LN1 | POLARIS-LN1 - Зажимная гайка, резьба: 1/4"-100, сталь, шестигранная головка: 13 мм, Thorlabs |
|  | POLARIS-LN05 | POLARIS-LN05 - Зажимная гайка, резьба: 3/16"-130, сталь, шестигранная головка: 6 мм, Thorlabs |
|  | HKTS-5/64 | HKTS-5/64 - Шестигранный ключ 5/64" (2 мм) с регулировочной ручкой, 4 шт., Thorlabs |










Стандартные держатели зеркал Polaris

| Фото | Артикул | Наименование |
|------|-------------------|---|
| | POLARIS-SM15RRS55 | POLARIS-SM15RRS55 - Сменное стопорное кольцо с регулируемым 0.055" упором для POLARIS-K15F4, Thorlabs |
| | POLARIS-K15WS | POLARIS-K15WS - Сменное волновое пружинное кольцо для POLARIS-K15F4, Thorlabs |
| | POLARIS-K15F4 | POLARIS-K15F4 - Держатель оптики Polaris™, Ø1.5", 2 регулировочных винта с отверстиями для шестигранного ключа, Thorlabs |
| | POLARIS-SM19RRS40 | POLARIS-SM19RRS40 - Сменное стопорное кольцо с регулируемым 1 мм (0.04") упором для POLARIS-K19F4/M, Thorlabs |
| | POLARIS-K19WS | POLARIS-K19WS - Сменное волновое пружинное кольцо, Ø19 мм, для POLARIS-K19F4/M, Thorlabs |
| | POLARIS-K19F4/M | POLARIS-K19F4/M - Держатель оптики Polaris™, Ø19 мм, 2 регулировочных винта с отверстиями для шестигранного ключа, Thorlabs |
| | POLARIS-LNS1 | POLARIS-LNS1 - Зажимная гайка, 1/4"-100, материал: нержавеющая сталь, Thorlabs |
| | POLARIS-N5 | POLARIS-N5 - Съёмная головка регулировочного винта 1/4"-100 с боковыми отверстиями Polaris, 1 шт., Thorlabs |
| | POLARIS-K1S5 | POLARIS-K1S5 - Держатель зеркал Polaris™, Ø1", 3 регулировочных винта с шестигранным углублением и боковыми отверстиями, монолитная передняя панель, Thorlabs |
| | POLARIS-LN1 | POLARIS-LN1 - Зажимная гайка, резьба: 1/4"-100, сталь, шестигранная головка: 13 мм, Thorlabs |
| | POLARIS-LN05 | POLARIS-LN05 - Зажимная гайка, резьба: 3/16"-130, сталь, шестигранная головка: 6 мм, Thorlabs |
| | HKTS-5/64 | HKTS-5/64 - Шестигранный ключ 5/64" (2 мм) с регулировочной ручкой, 4 шт., Thorlabs |
| | F25USK2 | F25USK2 - Съёмная ручка для регулировки винта с резьбой 1/4"-100, Ø0.925", Thorlabs |
| | POLARIS-K2S2 | POLARIS-K2S2 - Держатель зеркал Polaris™, Ø2", 2 регулировочных винта с шестигранным углублением, Thorlabs |

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|----------------|---|
|  | POLARIS-K2S1 | POLARIS-K2S1 - Держатель зеркал Polaris™, Ø2", 2 регулировочных винта, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2S3 | POLARIS-K2S3 - Держатель зеркал Polaris™, Ø2", 3 регулировочных винта с шестигранным углублением, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2 | POLARIS-K2 - Держатель зеркал Polaris™, Ø2", 3 регулировочных винта, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1S4 | POLARIS-K1S4 - Держатель зеркал Polaris™, Ø1", 2 регулировочных винта с шестигранным углублением и боковыми отверстиями, монолитная передняя панель, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1-2AH | POLARIS-K1-2AH - Держатель зеркал Polaris™, Ø1", 2 низкопрофильных регулировочных винта с шестигранным углублением, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1-H | POLARIS-K1-H - Держатель зеркал Polaris™, Ø1", 3 низкопрофильных регулировочных винта с шестигранным углублением, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1 | POLARIS-K1 - Держатель зеркал Polaris™, Ø1", 3 регулировочных винта, Thorlabs |
|  | POLARIS-K19S4 | POLARIS-K19S4 - Держатель зеркал Polaris™, Ø19 мм (3/4"), 2 регулировочных винта с шестигранным углублением и боковыми отверстиями, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05S2 | POLARIS-K05S2 - Держатель зеркал Polaris™, Ø1/2", 2 регулировочных винта с шестигранным углублением и зажимной гайкой, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05S1 | POLARIS-K05S1 - Держатель зеркал Polaris™, Ø1/2", 2 низкопрофильных регулировочных винта с шестигранным углублением, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05 | POLARIS-K05 - Держатель зеркал Polaris™, Ø1/2", 3 низкопрофильных регулировочных винта с шестигранным углублением, Thorlabs |





Стандартные держатели оптики Polaris с SM резьбой

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---------------|--|
|  | TW13 | TW13 - Динамометрический гаечный ключ 13 мм с заданным значением момента 0.23 Н•м, для фиксирующих гаек Polaris 1/4"-100, Thorlabs |
|  | TW6 | TW6 - Динамометрический гаечный ключ 6 мм с заданным значением момента 0.17 Н•м, для фиксирующих гаек Polaris 3/16"-130, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1T3 | POLARIS-K1T3 - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM1, для оптических элементов: Ø1", 3 регулировочных винта с отверстием под шестигранный ключ, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1T | POLARIS-K1T - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM1, для оптических элементов: Ø1", 3 регулировочных винта, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2T2 | POLARIS-K2T2 - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM2, для оптических элементов: Ø2", 2 регулировочных винта с отверстием под шестигранный ключ, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2T1 | POLARIS-K2T1 - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM2, для оптических элементов: Ø2", 2 регулировочных винта, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2T3 | POLARIS-K2T3 - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM2, для оптических элементов: Ø2", 3 регулировочных винта с отверстием под шестигранный ключ, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K2T | POLARIS-K2T - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM2, для оптических элементов: Ø2", 3 регулировочных винта, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1T2 | POLARIS-K1T2 - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM1, для оптических элементов: Ø1", 2 регулировочных винта с отверстием под шестигранный ключ, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1T1 | POLARIS-K1T1 - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM1, для оптических элементов: Ø1", 2 регулировочных винта, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1T8H | POLARIS-K1T8H - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM1, для оптических элементов: Ø1", 3 регулировочных винта с отверстием под шестигранный ключ, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K1T8 | POLARIS-K1T8 - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM1, для оптических элементов: Ø1", 3 регулировочных винта, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05T2 | POLARIS-K05T2 - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM05, для оптических элементов: Ø1/2", 2 регулировочных винта с отверстием под |

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|----------------|---|
| | | шестигранный ключ с зажимными гайками, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05T1 | POLARIS-K05T1 - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM05, для оптических элементов: Ø1/2", 2 укороченных регулировочных винта с отверстием под шестигранный ключ, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-K05T6 | POLARIS-K05T6 - Держатель оптики Polaris™, резьба: SM05, для оптических элементов: Ø1/2", 3 регулировочных винта с отверстием под шестигранный ключ с зажимными гайками, 2 стопорных кольца в комплекте, Thorlabs |
|  | POLARIS-LN1 | POLARIS-LN1 - Зажимная гайка, резьба: 1/4"-100, сталь, шестигранная головка: 13 мм, Thorlabs |
|  | POLARIS-LN05 | POLARIS-LN05 - Зажимная гайка, резьба: 3/16"-130, сталь, шестигранная головка: 6 мм, Thorlabs |
|  | HKTS-5/64 | HKTS-5/64 - Шестигранный ключ 5/64" (2 мм) с регулировочной ручкой, 4 шт., Thorlabs |
|  | F25USK2 | F25USK2 - Съёмная ручка для регулировки винта с резьбой 1/4"-100, Ø0.925", Thorlabs |
|  | POLARIS-SM2RR | POLARIS-SM2RR - Стальное стопорное кольцо с резьбой SM2 (2.035"-40), Thorlabs |
|  | POLARIS-SM1RR | POLARIS-SM1RR - Стальное стопорное кольцо с резьбой SM1 (1.035"-40), Thorlabs |
|  | POLARIS-SM05RR | POLARIS-SM05RR - Стальное стопорное кольцо с резьбой SM05 (0.535"-40), Thorlabs |

Стержни Ø1" (25 мм) для держателей оптики Polaris

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|------------|--|
|  | PLS-T4 | PLS-T4 - Стержни Ø1" для держателей оптики Polaris, 3 крепежных отверстия: 8-32, длина: 4.00", Thorlabs |
|  | PLS-T3 | PLS-T3 - Стержни Ø1" для держателей оптики Polaris, 3 крепежных отверстия: 8-32, длина: 3.00", Thorlabs |
|  | PLS-T238 | PLS-T238 - Стержни Ø1" для держателей оптики Polaris, 3 крепежных отверстия: 8-32, длина: 2.38", Thorlabs |
|  | PLS-T996/M | PLS-T996/M - Стержни Ø25 мм для держателей оптики Polaris, 3 крепежных отверстия: M4, длина: 99.6 мм, Thorlabs |
|  | PLS-T746/M | PLS-T746/M - Стержни Ø25 мм для держателей оптики Polaris, 3 крепежных отверстия: M4, длина: 74.6 мм, Thorlabs |
|  | PLS-T605/M | PLS-T605/M - Стержни Ø25 мм для держателей оптики Polaris, 3 крепежных отверстия: M4, длина: 60.5 мм, Thorlabs |
|  | PLS-P4 | PLS-P4 - Стержни Ø1" для держателей оптики Polaris, 1 крепежное отверстие: 8-32, длина: 4.00", Thorlabs |
|  | PLS-P3 | PLS-P3 - Стержни Ø1" для держателей оптики Polaris, 1 крепежное отверстие: 8-32, длина: 3.00", Thorlabs |
|  | PLS-P238 | PLS-P238 - Стержни Ø1" для держателей оптики Polaris, 1 крепежное отверстие: 8-32, длина: 2.38", Thorlabs |
|  | PLS-P2 | PLS-P2 - Стержни Ø1" для держателей оптики Polaris, 1 крепежное отверстие: 8-32, длина: 2.00", Thorlabs |
|  | PLS-P996/M | PLS-P996/M - Стержни Ø25 мм для держателей оптики Polaris, 1 крепежное отверстие: M4, длина: 99.6 мм, Thorlabs |
|  | PLS-P746/M | PLS-P746/M - Стержни Ø25 мм для держателей оптики Polaris, 1 крепежное отверстие: M4, длина: 74.6 мм, Thorlabs |
|  | PLS-P605/M | PLS-P605/M - Стержни Ø25 мм для держателей оптики Polaris, 1 крепежное отверстие: M4, длина: 60.5 мм, Thorlabs |
|  | PLS-P496/M | PLS-P496/M - Стержни Ø25 мм для держателей оптики Polaris, 1 крепежное отверстие: M4, длина: 49.6 мм, Thorlabs |
|  | PLS-T2 | PLS-T2 - Стержни Ø1" для держателей оптики Polaris, 3 крепежных отверстия: 8-32, длина: 2.00", Thorlabs |
|  | PLS-T1 | PLS-T1 - Стержни Ø1" для держателей оптики Polaris, 3 крепежных отверстия: 8-32, длина: 1.00", Thorlabs |

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|------------|--|
|  | PLS-T492/M | PLS-T492/M - Стержни Ø25 мм для держателей оптики Polaris, 3 крепежных отверстия: M4, длина: 49.2 мм, Thorlabs |
|  | PLS-T242/M | PLS-T242/M - Стержни Ø25 мм для держателей оптики Polaris, 3 крепежных отверстия: M4, длина: 24.2 мм, Thorlabs |
|  | PLS-P150 | PLS-P150 - Стержень Ø1" для держателей зеркал Polaris, высота: 1.50", Thorlabs |
|  | PLS-P1 | PLS-P1 - Стержень Ø1" для держателей зеркал Polaris, высота: 1.00", Thorlabs |
|  | PLS-P373/M | PLS-P373/M - Стержень Ø25 мм для держателей зеркал Polaris, высота: 37.3 мм, Thorlabs |
|  | PLS-P246/M | PLS-P246/M - Стержень Ø25 мм для держателей зеркал Polaris, высота: 24.6 мм, Thorlabs |

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || tbe@nt-rt.ru