





Кронштейны

Платформы для крепления элементов под 30°/60° и 45°

Фото	Артикул	Наименование
	AP45	AP45 - Платформа для крепления элементов под углом 45°, крепления: 1/4"-20, Thorlabs
	AP30	AP30 - Платформа для крепления элементов под углом 30°/60°, крепления: 1/4"-20, Thorlabs
	AP45/M	AP45/M - Платформа для крепления элементов под углом 45°, крепления: М6 х 1.0, метрическая резьба, Thorlabs
	AP30/M	AP30/M - Платформа для крепления элементов под углом 30°/60°, крепления: М6 х 1.0, метрическая резьба, Thorlabs

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новыйорск (3496)41-32-12
Киров (8332)68-02-04
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132





Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || tbe@nt-rt.ru

Адаптеры для крепления держателей под углом 45°









Фото	Артикул	Наименование
	MA45-2	MA45-2 - Адаптер для крепления держателей под углом 45°, для работы с KM100 и KM200, крепления: 8-32 и 1/4"-20, Thorlabs
	MA45-50/M	MA45-50/M - Адаптер для крепления держателей под углом 45°, для работы с KM100 и KM200, крепления: M4 и M6, Thorlabs
	POLARIS-MA45	POLARIS-MA45 - Адаптер для крепления держателей Polaris Ø1" под углом 45°, крепления: M4 и M6, Thorlabs
	POLARIS-MA45/M	POLARIS-MA45/M - Адаптер для крепления держателей Polaris Ø1" под углом 45°, крепления: 8-32 и 1/4"-20, Thorlabs

Кронштейны с отверстиями

Фото	Артикул	Наименование
	CAM2	CAM2 - Кронштейн для крепления держателей оптики (тубусов) SM1 и SM2, резьбовые отверстия с дюймовой резьбой, Thorlabs
	CAM1	CAM1 - Кронштейн для крепления держателей оптики (тубусов) SM1, резьбовые отверстия с дюймовой резьбой, Thorlabs
	CAM2/M	CAM2/M - Кронштейн для крепления держателей оптики (тубусов) SM1 и SM2, резьбовые отверстия с метрической резьбой, Thorlabs
	CAM1/M	CAM1/M - Кронштейн для крепления держателей оптики (тубусов) SM1, резьбовые отверстия с метрической резьбой, Thorlabs

Кронштейны для крепления элементов под углом 90°

Фото	Артикул	Наименование
	SH25LP38	SH25LP38 - Винты с укороченной головкой, резьба: 1/4"-20, 100 шт. в коробке, Thorlabs
	TS240	TS240 - Монтажный блок с отверстиями 1/4"-20 & 8-32 и основанием: BA2, Thorlabs
	TS240/M	TS240/M - Монтажный блок с отверстиями M4 & M6 и основанием: BA2/M, Thorlabs
	AP90RL	AP90RL - Монтажный кронштейн, габариты: 5.00" x 3.40" x 7.00", крепления: 1/4"-20, Thorlabs
	AP90RL/M	AP90RL/M - Монтажный кронштейн, габариты: 5.00" x 3.40" x 7.00", крепления: M6, Thorlabs
	VB01B	VB01B - Вертикальная стойка для крепления оптических плит, высота: 18", отверстия: 1/4"-20, 1 шт., Thorlabs
	VB01	VB01 - Вертикальная стойка для крепления оптических плит, высота: 12", отверстия: 1/4"-20, 1 шт., Thorlabs
	VB01A	VB01A - Вертикальная стойка для крепления оптических плит, высота: 6", отверстия: 1/4"-20, 1 шт., Thorlabs
	VB01B/M	VB01B/M - Вертикальная стойка для крепления оптических плит, высота: 18", отверстия: M6, 1 шт., Thorlabs
	VB01/M	VB01/M - Вертикальная стойка для крепления оптических плит, высота: 12", отверстия: M6, 1 шт., Thorlabs
	VB01A/M	VB01A/M - Вертикальная стойка для крепления оптических плит, высота: 6", отверстия: M6, 1 шт., Thorlabs
	RM1F	RM1F - Металлический куб с отверстиями (1/4"-20) для крепления стержней 1", Thorlabs
	RM1F/M	RM1F/M - Металлический куб с отверстиями (M6) для крепления стержней диаметром 25 мм, Thorlabs
	RM1S	RM1S - Металлический куб с прорезями на ребрах и 3 раззенкованными отверстиями 1/4" (M6) для крепления стержней диаметром 1", Thorlabs
	RM1G	RM1G - Металлический куб с 3 раззенкованными отверстиями 1/4" (M6) для крепления стержней диаметром 1", Thorlabs
	XE25A90	XE25A90 - Правый угловой кронштейн для крепления оптических рельс (25 мм), Thorlabs
	MSAP90	MSAP90 - Кронштейн, отверстия с резьбой 4-40, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	MSAP90/M	MSAP90/M - Кронштейн, отверстия с резьбой M3, Thorlabs
	AP90L	AP90L - Монтажный кронштейн, габариты: 8.80" x 2.50" x 3.00", крепления: 1/4"-20, Thorlabs
	AP90L/M	AP90L/M - Монтажный кронштейн, габариты: 8.80" x 2.50" x 3.00", крепления: M6 x 1.0, Thorlabs
	AB90F	AB90F - Узкий кронштейн с раззенкованными отверстиями: #8 (M4) и 1/4" (M6), крепления: 8-32 и 1/4"-20, Thorlabs
	AB90E	AB90E - Кронштейн с раззенкованным пазом: 1/4" (M6), крепления: 8-32, правая ориентация, Thorlabs
	AB90G	AB90G - Узкий кронштейн с раззенкованными пазами: 1/4" (M6) и #8 (M4), правая ориентация, Thorlabs
	AB90D	AB90D - Кронштейн с раззенкованными отверстиями и пазами: 1/4" (M6) и #8 (M4), правая ориентация, Thorlabs
	AB90F/M	AB90F/M - Узкий кронштейн с раззенкованными отверстиями: #8 (M4) и 1/4" (M6), крепления: M4 и M6, Thorlabs
	AB90E/M	AB90E/M - Кронштейн с раззенкованным пазом: 1/4" (M6), крепления: M4, правая ориентация, Thorlabs
	AB90C	AB90C - Узкий кронштейн с продольными пазом и отверстиями: 1/4"-20, правая ориентация, Thorlabs
	AB90B	AB90B - Узкий кронштейн с отверстиями: 1/4"-20, правая ориентация, Thorlabs
	AB90A	AB90A - Кронштейн с продольными пазами и отверстиями: 1/4"-20, правая ориентация, Thorlabs
	AB90C/M	AB90C/M - Узкий кронштейн с продольными пазом и отверстиями: M6, правая ориентация, Thorlabs
	AB90B/M	AB90B/M - Узкий кронштейн с отверстиями: M6, правая ориентация, Thorlabs
	AB90A/M	AB90A/M - Кронштейн с продольными пазами и отверстиями: M6, правая ориентация, Thorlabs
	SH6M10LP	SH6M10LP - Винты с укороченной головкой, резьба: M6 x 1.0, 100 шт. в коробке, Thorlabs
	AP90	AP90 - Монтажный кронштейн, крепления: 1/4"-20, Thorlabs
	AB90	AB90 - Кронштейн с продольными пазами, правая ориентация, Thorlabs

Блоки для крепления элементов на стержнях под углом



Фото	Артикул	Наименование
	AM547C	AM547C - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 54.7°, крепление элементов: #8, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM45C	AM45C - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 45°, крепление элементов: #8, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM40C	AM40C - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 40°, крепление элементов: #8, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM353C	AM353C - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 35.3°, крепление элементов: #8, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM32C	AM32C - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 32°, крепление элементов: #8, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM30C	AM30C - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 30°, крепление элементов: #8, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM24C	AM24C - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 24°, крепление элементов: #8, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM16C	AM16C - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 16°, крепление элементов: #8, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM8C	AM8C - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 8°, крепление элементов: #8, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM4C	AM4C - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 4°, крепление элементов: #8, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM547C/M	AM547C/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 54.7°, крепление элементов: раззенкованное отверстие M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM45C/M	AM45C/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 45°, крепление элементов: раззенкованное отверстие M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM40C/M	AM40C/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 40°, крепление

Фото	Артикул	Наименование
		элементов: раззенкованное отверстие M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM353C/M	AM353C/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 35.3°, крепление элементов: раззенкованное отверстие M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM32C/M	AM32C/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 32°, крепление элементов: раззенкованное отверстие M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM30C/M	AM30C/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 30°, крепление элементов: раззенкованное отверстие M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM24C/M	AM24C/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 24°, крепление элементов: раззенкованное отверстие M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM16C/M	AM16C/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 16°, крепление элементов: раззенкованное отверстие M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM8C/M	AM8C/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 8°, крепление элементов: раззенкованное отверстие M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM4C/M	AM4C/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 4°, крепление элементов: раззенкованное отверстие M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM547T	AM547T - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 54.7°, крепление элементов: 8-32, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM45T	AM45T - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 45°, крепление элементов: 8-32, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM40T	AM40T - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 40°, крепление элементов: 8-32, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM353T	AM353T - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 35.3°, крепление элементов: 8-32, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM32T	AM32T - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 32°, крепление элементов: 8-32, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM30T	AM30T - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 30°, крепление элементов: 8-32, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM24T	AM24T - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 24°, крепление













Фото	Артикул	Наименование
		элементов: 8-32, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM16T	AM16T - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 16°, крепление элементов: 8-32, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM8T	AM8T - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 8°, крепление элементов: 8-32, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM4T	AM4T - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 4°, крепление элементов: 8-32, крепление на стержнях: 8-32, Thorlabs
	AM547T/M	AM547T/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 54.7°, крепление элементов: M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM45T/M	AM45T/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 45°, крепление элементов: M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM40T/M	AM40T/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 40°, крепление элементов: M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM353T/M	AM353T/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 35.3°, крепление элементов: M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM32T/M	AM32T/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 32°, крепление элементов: M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM30T/M	AM30T/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 30°, крепление элементов: M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM24T/M	AM24T/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 24°, крепление элементов: M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM16T/M	AM16T/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 16°, крепление элементов: M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM8T/M	AM8T/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 8°, крепление элементов: M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs
	AM4T/M	AM4T/M - Блок для крепления элементов на стержнях под углом 4°, крепление элементов: M4, крепление на стержнях: M4, Thorlabs

Платформы с регулируемым углом наклона

Монтажная платформа **Thorlabs** с регулируемым углом наклона обеспечивает полный поворот закрепляемых элементов на 180° с шагом 15° с точностью ±18 угловых минут. Монтажная платформа может устанавливаться в 13 дискретных положений с помощью прилагаемого фиксатора. Гравировка на креплении обозначает возможные угловые положения.

Фото	Артикул	Наименование
	AP180	AP180 - Пластина для крепления элементов под углом, угол наклона платформы регулируется, Thorlabs
	AP180/M	AP180/M - Пластина для крепления элементов под углом, угол наклона платформы регулируется, метрическая резьба, Thorlabs

Кронштейны для оптических рельсов (25 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	XE75GP5	XE75GP5 - Т-образная соединительная пластина для оптических рельсов XE25-XE75, Thorlabs
	XE50GP4	XE50GP4 - Т-образная соединительная пластина для оптических рельсов XE25-XE50, Thorlabs
	XE25GP2	XE25GP2 - Т-образная соединительная пластина для оптических рельсов XE25-XE25, Thorlabs
	XE75GP2	XE75GP2 - Угловая соединительная пластина для оптических рельсов XE25-XE75, Thorlabs
	XE50GP2	XE50GP2 - Угловая соединительная пластина для оптических рельсов XE25-XE50, Thorlabs
	XE25GP	XE25GP - Угловая соединительная пластина для оптических рельсов XE25-XE25, Thorlabs
	XE25W3	XE25W3 - Куб с зубцами для крепления оптических рельсов (25 мм), Thorlabs
	SH25LP38	SH25LP38 - Винты с укороченной головкой, резьба: 1/4"-20, 100 шт. в коробке, Thorlabs
	RM1S	RM1S - Металлический куб с прорезями на ребрах и 3 раззенкованными отверстиями 1/4" (M6) для крепления стержней диаметром 1", Thorlabs
	RM1G	RM1G - Металлический куб с 3 раззенкованными отверстиями 1/4" (M6) для крепления стержней диаметром 1", Thorlabs
	XE25A90	XE25A90 - Правый угловой кронштейн для крепления оптических рельсов (25 мм), Thorlabs
	SH6M10LP	SH6M10LP - Винты с укороченной головкой, резьба: M6 x 1.0, 100 шт. в коробке, Thorlabs

Кронштейны и зажимы для рельсов (34 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	XT34RD	XT34RD - Вращающийся зажим для рельсов шириной 34 мм, двухстороннее крепление типа "ласточкин хвост", Thorlabs
	XT34RA2	XT34RA2 - Кронштейн для рельсов шириной 34 мм, правая ориентация, Thorlabs
	XT34CB	XT34CB - Крепежная скоба для перекрестного крепления рельсов (34 мм), Thorlabs
	XT34CC	XT34CC - Зажим для крепления рельсов шириной 34 мм под углом 90 градусов, Thorlabs
	XT34C2	XT34C2 - Зажим для рельсов шириной 34 мм, двухстороннее крепление типа "ласточкин хвост", длина: 30 мм, Thorlabs
	XT34C1	XT34C1 - Зажим для рельсов шириной 34 мм, двухстороннее крепление типа "ласточкин хвост", длина: 15 мм, Thorlabs

Кронштейны и зажимы для рельсов (66 мм)

Фото	Артикул	Наименование
	XT66RP1	XT66RP1 - Вращающиеся платформы для рельсов шириной 66 мм, Thorlabs
	XT66RD	XT66RD - Вращающийся зажим для рельсов шириной 66 мм, двухстороннее крепление типа "ласточкин хвост", Thorlabs
	XT66RC	XT66RC - Вращающаяся платформа для рельсов (66 мм), Thorlabs
	XT66P2	XT66P2 - Платформы для рельсов шириной 66 мм с отверстиями: 6-32, 8-32, & 1/4"-20, Thorlabs
	XT66P2/M	XT66P2/M - Платформы для рельсов шириной 66 мм с отверстиями: M4 & M6, Thorlabs
	XT66RA2	XT66RA2 - Кронштейн для рельсов шириной 66 мм, правая ориентация, Thorlabs
	XT66RA1	XT66RA1 - Кронштейн для рельсов шириной 66 мм, крепление зажимного типа, правая ориентация, Thorlabs
	XT66CB	XT66CB - Крепежная скоба для перекрестного крепления рельсов (66 мм), Thorlabs
	XT66CC	XT66CC - Зажим для крепления рельсов шириной 66 мм под углом 90 градусов, Thorlabs
	XT66C2	XT66C2 - Зажим для рельсов шириной 66 мм, двухстороннее крепление типа "ласточкин хвост", длина: 40 мм, Thorlabs
	XT66C1	XT66C1 - Зажим для рельсов шириной 66 мм, двухстороннее крепление типа "ласточкин хвост", длина: 20 мм, Thorlabs

Ограждения для оптических систем

Фото Артикул Наименование

Комплектующие для создания ограждений в оптических установках




























	LPCE21	LPCE21 - Светонепроницаемая тканевая панель для боковой стороны корпуса 21" x 12", Thorlabs
	LPCE15	LPCE15 - Светонепроницаемая тканевая панель для боковой стороны корпуса 15" x 12", Thorlabs
	LPCE9	LPCE9 - Светонепроницаемая тканевая панель для боковой стороны корпуса 9" x 12", Thorlabs
	LPCE525/M	LPCE525/M - Светонепроницаемая тканевая панель для боковой стороны корпуса 525 x 300 мм, Thorlabs
	LPCE375/M	LPCE375/M - Светонепроницаемая тканевая панель для боковой стороны корпуса 375 x 300 мм, Thorlabs
	LPCE225/M	LPCE225/M - Светонепроницаемая тканевая панель для боковой стороны корпуса 225 x 300 мм, Thorlabs
	LPCET	LPCET - Винты с накатанной головкой 8-32, 10 шт., Thorlabs
	LPCEF	LPCEF - Набор для крепления тканевых панелей, резьба: 8-32, Thorlabs
	LPCET/M	LPCET/M - Винты с накатанной головкой M4, 10 шт., Thorlabs
	LPCEF/M	LPCEF/M - Набор для крепления тканевых панелей, резьба: M4, Thorlabs
	XE25DK1	XE25DK1 - Комплект для установки раздвижных дверей 21" x 12", совместимых с оптическими рельсами: 25 мм, Thorlabs
	XE25DK1/M	XE25DK1/M - Комплект для установки раздвижных дверей 525 мм x 300 мм, совместимых с оптическими рельсами: 25 мм, Thorlabs
	AEP2U2	AEP2U2 - Алюминиевая панель ограждающего корпуса, 9" x 12", Thorlab
	AEP1U1	AEP1U1 - Алюминиевая панель ограждающего корпуса, 15" x 12", Thorlabs
	AEP2U2/M	AEP2U2/M - Алюминиевая панель ограждающего корпуса, 225 мм x 300 мм, Thorlabs

Фото	Артикул	Наименование
	AEPU1/M	AEPU1/M - Алюминиевая панель ограждающего корпуса, 375 мм x 300 мм, Thorlabs
	XE25C	XE25C - Заглушка для оптических рельс (25 мм), Thorlabs
	XE25LS	XE25LS - Ограничитель обратного хода для ограждений, рельсы: 25 мм, Thorlabs
	XE25H	XE25H - Петля для ограждений оптических систем, рельсы (25 мм), Thorlabs
	XE25W3	XE25W3 - Куб с зубцами для крепления оптических рельсов (25 мм), Thorlabs
	SH25LP38	SH25LP38 - Винты с укороченной головкой, резьба: 1/4"-20, 100 шт. в коробке, Thorlabs
	RM1S	RM1S - Металлический куб с прорезями на ребрах и 3 раззенкованными отверстиями 1/4" (M6) для крепления стержней диаметром 1", Thorlabs
	RM1G	RM1G - Металлический куб с 3 раззенкованными отверстиями 1/4" (M6) для крепления стержней диаметром 1", Thorlabs
	XE25A90	XE25A90 - Правый угловой кронштейн для крепления оптических рельс (25 мм), Thorlabs
	SH6M10LP	SH6M10LP - Винты с укороченной головкой, резьба: M6 x 1.0, 100 шт. в коробке, Thorlabs
	BVH1	BVH1 - Ручки для подъема оптической плиты, 2 шт., Thorlabs
	TB5	TB5 - Черные древесно-волоконистые плиты, 24" x 24" (508 мм x 762 мм), толщина: 1/16" (1.6 мм), 5 шт., Thorlabs
	TB4	TB4 - Черные древесно-волоконистые плиты, 24" x 24" (610 мм x 610 мм), толщина: 5 мм, 3 шт., Thorlabs

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://thorlabs.nt-rt.ru/> || tbe@nt-rt.ru